


N° offre:		rec2g6rEh3bCxKrOE							
		Offre ☐		Commande ☒					
		Date		18.06.2026					
		Entreprise		menuiserievoisard.ch Sàrl					
		Pers. contact		Claude Voisard					
		Réf_chantier		Charmillot					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Villa			
Adresse de livraison:		Rte Principale 27A		Adresse du chantier:		2824 Vicques			
Couleur intérieur: Couleur extérieur: Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple		Altitude: 430	
R.V.: R.V eloxé		Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie				Délignement: Chantier			Sécurité: Standard		
Remarque									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	1	1306 x 912 mm				7				Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								
11	5	17									
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	1	607 x 810 mm				7				Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								
16	21										
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	1	1305 x 1010 mm				7				Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								
6	6	X									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croissillon	Schéma	Remarques		
106	4	1	1307 x 2057 mm				7			- Poignée tirette - VSG int + ext	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor		
			x mm							Poignée Standard		2 vtx OF OB droite	
			x mm avant délignement sans recharge				10			8		Hauteur poignée	
			x mm après délignement avec recharge							9			

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
106	5	1	906 x 1010 mm				7			Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm				4						9
			x mm avant délignement sans recharge										
			x mm après délignement avec recharge										

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
106	6	1	1306 x 1010 mm				7			Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm				11						6
			x mm avant délignement sans recharge										
			x mm après délignement avec recharge										

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	7	1	1306 x 1010 mm				7			Poignée Standard Hauteur poignée	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm				4					9
			x mm avant délignement sans recharge									
			x mm après délignement avec recharge									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	8	1	1308 x 1010 mm				20	14		Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm									
			x mm avant délignement sans recharge									
			x mm après délignement avec recharge									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
106	9	1	1307 x 1010 mm				7			Poignée Standard	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm				9			9			Hauteur poignée
			x mm avant délignement sans recharge										
			x mm après délignement avec recharge										

