

N° offre:		recF241JUj6vMQvD7			
		Offre ☐ Commande ☒			
		Date 06.07.2026			
		Entreprise Menuiserie de la Vallée J.-C. et M. Frésard SA			
		Pers. contact Frédéric Gindrat			
		Réf chantier Celli_Gaetano			
Responsable de dossier					
Type de chantier: Renovation		Type de bien: Villa			
Adresse de livraison: Rue Emile-Boéchat 130		Adresse du chantier: 2822 Courroux			
Couleur intérieur: verkehrsweiss Feinstruktur Couleur extérieur: anthrazitgrau Feinstruktur Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:		Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple	Altitude: 500
R.V.: R.V eloxé	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033		
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie		Délignement: Chantier		Sécurité: Standard	
Remarque					
Offre N° : O2501276_B B					
Document(s) envoyé(s)					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	2	1170 x 615 mm		20						Poignée sur montant droit Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant déalignement sans recharge								
			x mm après déalignement avec recharge								
106	2	2	1170 x 1120 mm		20						2/3 - 1/3 Elargisseur de cadre isolé en partie supérieur de 305 mm (non visible sur face ext.) Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant déalignement sans recharge								
			x mm après déalignement avec recharge								
106	3	1	1520 x 755 mm		20						Merci de me transmettre la coupe pour contrôle angle du haut à 90° Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant déalignement sans recharge								
			x mm après déalignement avec recharge				15				

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
106	7	1	1730 x 1730 mm		30	20	20	15			- VSG int + ext Poignée Standard Hauteur poignée	Fixe 	Elargisseur de cadre isolé en partie supérieur de 305 mm (non visible sur face ext.) Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm										
			x mm avant déclignement sans recharge										
			x mm après déclignement avec recharge										
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
106	8	1	1290 x 2080 mm		30	30	20			- Poignée tirette - VSG int + ext Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Elargisseur de cadre isolé en partie supérieur de 305 mm (non visible sur face ext.) Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm										
			x mm avant déclignement sans recharge										
			x mm après déclignement avec recharge										
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
106	9	1	x mm			45	45			- VSG int + ext Poignée Standard Hauteur poignée	PF OF OB droite avec seuil handicapé 	Porte s'ouvrant contre l'extérieur Poignée traversante à bouton Din droite Elargisseur de cadre isolé en partie supérieur de 330 mm Transmettre coupe pour contrôle Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm										
			960 x 2105 mm avant déclignement sans recharge										
			x mm après déclignement avec recharge										
						15							

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	10	1	1170 x 1120 mm		20					Poignée Standard Hauteur poignée	Elargisseur de cadre isolé en partie supérieur de 305 mm (non visible sur face ext.) Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm		20							20
			x mm avant déclignement sans recharge									
			x mm après déclignement avec recharge									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croissillon	Schéma	Remarques
P83	11	1	900 x 1925 mm					X	- VSG int + ext	Porte fenêtre Multipoint DIN droite 	Blanc fine structure sur les 2 faces Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor
			X mm					Poignée Standard			
			X mm avant déclignement sans recharge					Hauteur poignée			
			X mm après déclignement avec recharge					45	X		

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
106	12	1	400 x 615 mm		20				Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB droite	Blanc fine structure sur les 2 faces		
			x mm		20						20	Hauteur contre-cœur	
			x mm avant déclignement sans recharge										Décor de vitrage
			x mm après déclignement avec recharge										

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
P83	13	1	900 x 1985 mm		20				- VSG int + ext	Multipoint DIN gauche 	Blanc fine structure sur les 2 faces Elargisseur de cadre de 300 mm Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délicnement sans recharge								
			x mm après délicnement avec recharge								
					45	40					
						15					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	14	1	890 x 1220 mm		60				Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Blanc fine structure sur les 2 faces Elargisseur de cadre de 210 mm Elargisseur de cadre de 60 mm à gauche Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délicnement sans recharge								
			x mm après délicnement avec recharge								
					20	20					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	15	1	800 x 600 mm		20			X	Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB gauche 	Blanc fine structure sur les 2 faces Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délicnement sans recharge								
			x mm après délicnement avec recharge								
					20	20		X			
								X			

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
106	16	1	800 x 600 mm		20			X	Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB droite 	Blanc fine structure sur les 2 faces Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor		
			x mm										
			x mm avant déclignement sans recharge		20			20				X	X
			x mm après déclignement avec recharge					30					X

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croissillon	Schéma	Remarques		
106	17	1	800 x 600 mm		20			X	Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB droite	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor		
			x mm		20			20				X	X
			x mm avant délignement sans recharge										
			x mm après délignement avec recharge										