


N° offre:		recHhPPcieGGufGLr							
		Offre ☐		Commande ☒					
		Date		23.07.2026					
		Entreprise		Menuiserie Laurent Choulat Sàrl					
		Pers. contact		Laurent Choulat					
		Réf_chantier		heritage_Vauffelin					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Neuf		Type de bien:		Villa			
Adresse de livraison:		Route Principale 475		Adresse du chantier:		0000 Vauffelin			
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple		Altitude: 750	
R.V.: R.V eloxé		Fixation: ☒ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie				Délignement: Chantier			Sécurité: Standard		
Remarque									
Document(s) envoyé(s)									


Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	1	3	2000 x 2070 mm						- Poignée tirette - VSG int + ext	2 vtx OF OB droite 	recharge traves bas 160 Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délicnement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	2	1	4000 x 2300 mm			100			- VSG intérieur	Fixe 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délicnement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
C62	3	1	4000 x 2300 mm			45			- VSG int + ext	CL Schema A droit 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délicnement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	4	1	800 x 1200 mm						Poignée Standard	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	5	1	800 x 1200 mm						Poignée Standard	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			Hauteur poignée								
			x mm								
			x mm avant délignement sans recharge								
x mm après délignement avec recharge											

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	6	1	2800 x 800 mm							1 vtx OF OB droite + fixe	guichet env. 900
			Poignée Standard						Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor		
			Hauteur poignée								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	7	1	1500 x 2300 mm						- VSG intérieur	Fixe 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délicnement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge								
						100					
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	8	1	1500 x 1198 mm						Poignée Standard	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor
			x mm						Hauteur poignée		
			x mm avant délicnement sans recharge								
			x mm après délicnement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
P83	9	1	1000 x 2100 mm						- VSG int + ext	PE DIN Droite 	tout vitré recharge traves bas 200mm Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délicnement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
P83	10	1	1560 x 2300 mm						- VSG int + ext	PE DIN droite + fixe 	VP 950 Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délignement avec recharge			100					