


N° offre:		reck0Nn6SVgjaasby															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Offre</th> <th>Commande</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Date</td> <td>13.05.2026</td> </tr> <tr> <td>Entreprise</td> <td>Menuiserie de la Vallée J.-C. et M. Frésard SA</td> </tr> <tr> <td>Pers. contact</td> <td>Frédéric Gindrat</td> </tr> <tr> <td>Réf chantier</td> <td>Ackermann_Lisiane_et_Patrice</td> </tr> <tr> <td>Responsable de dossier</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Offre	Commande	☐	☒	Date	13.05.2026	Entreprise	Menuiserie de la Vallée J.-C. et M. Frésard SA	Pers. contact	Frédéric Gindrat	Réf chantier	Ackermann_Lisiane_et_Patrice	Responsable de dossier	
Offre	Commande																
☐	☒																
Date	13.05.2026																
Entreprise	Menuiserie de la Vallée J.-C. et M. Frésard SA																
Pers. contact	Frédéric Gindrat																
Réf chantier	Ackermann_Lisiane_et_Patrice																
Responsable de dossier																	
Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Villa														
Adresse de livraison:	Rue Emile-Boéchat 130	Adresse du chantier:	Dos le Clos 5 2843 Châtillon														
Couleur intérieur: basaltgrau Feinstruktur Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:		Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple Altitude: 450														
R.V.:	Fixation:	Autres options:															
R.V eloxé	☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033															
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie		Délignement: Chantier	Sécurité: Standard														
Remarque																	
Selon offre N° O2504028_B (sauf abandon du HFL pour raison de budget global de rénovation du bâtiment). Pas dispo sur la plateforme "Confirmer offre"																	
Document(s) envoyé(s)																	

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	5	1220 x 960 mm		15				Poignée Standard	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm		15						
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déligement	Capot	Croissillon	Schéma	Remarques
C62	2	1	2485 x 1950 mm					X	- VSG int + ext	CL Schema A gauche 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			X mm					Poignée Standard			
			X mm avant déligement sans recharge					Hauteur poignée			
			X mm après déligement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	1	525 x 2420 mm						Poignée Standard	1 vt OF OB droite + allège	Pas le bon schéma. Il me faudrait l'ouvrant en bas et le fixe en haut. Traverse int. centrée Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor

