








N° offre:		69cc0fb96a19f7cfd236438d	
		Offre Commande	
		☒ ☐	
		Date	12.04.2026
		Entreprise	Multiservices, Rebetez Olivier
		Pers. contact	Olivier Rebetez
Réf_chantier	Noirjean		
Responsable de dossier			
Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Villa
Adresse de livraison:	Clos-Vicat 5 2826 Corban	Adresse du chantier:	Clos-Vicat 2826 Corban
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: blanc		Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple Altitude: 524
R.V.:	Fixation:	Autres options:	
R.V Ral	☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033	
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie		Délignement: Chantier	Sécurité: Standard
Remarque			
Couleur intérieure blanc, couleur extérieure RAL 8007 PVC Alu Renvoi d'eau Alu RAL 8007			
Document(s) envoyé(s)			



Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	1	1	620 x 820 mm		10				Poignée SecuForte Hauteur poignée	1 vt OF OB droite 	entrée	
			x mm								Hauteur contre-cœur	
			x mm avant délignement sans recharge		10						10	Décor de vitrage
			x mm après délignement avec recharge									Panneau décor

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	5	1220 x 1115 mm		10				Poignée SecuForte Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	chambre et bureau
			x mm		10						10
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								


Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
106	3	1	1220 x 815 mm		10					Poignée SecuForte Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	cuisine	
			x mm		10							10	Hauteur contre-cœur
			x mm avant délignement sans recharge										Décor de vitrage
			x mm après délignement avec recharge										Panneau décor

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	4	1	1220 x 815 mm		10					Poignée SecuForte Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	salle de bains, verres opaques
			x mm									
			x mm avant délignement sans recharge		20							20
			x mm après délignement avec recharge									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	5	1	620 x 1988 mm		10				Poignée SecuForte Hauteur poignée	1 vt OF OB gauche	salon
			x mm								
			x mm avant délignement sans recharge		10						10
			x mm après délignement avec recharge								15

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	6	1	1208 x 1994 mm		10				Poignée SecuForte Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	cuisine	
			x mm									
			x mm avant délignement sans recharge		10						10	
			x mm après délignement avec recharge									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
106	7	2	1221 x 1988 mm		10				Poignée SecuForte Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite	salon		
			x mm		10						10	15	Hauteur contre-cœur
			x mm avant délignement sans recharge										Décor de vitrage
			x mm après délignement avec recharge										Panneau décor

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
106	8	1	1800 x 777 mm		10					Poignée SecuForte Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	chauffage 2/3 G, 1/3 D OBD	
			x mm		10							10	Hauteur contre-cœur
			x mm avant délignement sans recharge										Décor de vitrage
			x mm après délignement avec recharge										Panneau décor

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	9	1	1198 x 777 mm		10				Poignée SecuForte Hauteur poignée	1 vt OF OB droite 	garage	
			x mm								Hauteur contre-cœur	
			x mm avant délignement sans recharge		10						10	Décor de vitrage
			x mm après délignement avec recharge									Panneau décor