N° offre:	reca71ROEnvzusrEZ



Offre	Commande
☐	☒

Date	05.10.2026
Entreprise	Gillioz SA Isérables
Pers. contact	Sébastien Lambiel
Réf_chantier	Gillioz Blaise
Responsable de dossier	

Type de chantier:	Renovation	**Type de bien:**	Appartement
Adresse de livraison:	Route de Plantorny 2	**Adresse du chantier:**	Route de Son Ville 6 1914 Isérables

Couleur intérieur: Blanc non-plaxé
Couleur extérieur: Blanc non-plaxé
Couleur intercalaire: gris
Couleur âme du profil: blanc

Type de soudure:
Soudure 45°

Vitrage:
Triple

Altitude:
1200

R.V.:
R.V blanc

Fixation:
☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations

Autres options:
☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033

Donnée de dimension:
Vide de maçonnerie

Délignement:
Usine

Sécurité:
Standard

Remarque

Document(s) envoyé(s)

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	1	945 x 770 mm x mm x mm avant délignement sans recharge x mm après délignement avec recharge						**Poignée** Standard **Hauteur poignée** 300	2 vtx OF OB gauche 	Poignée blanche et renvoi d'eau largeur minimum 70 mm **Hauteur contre-cœur** 1000 **Décor de vitrage** Satinato **Panneau décor**

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	1	1045 x 650 mm x mm x mm avant délignement sans recharge x mm après délignement avec recharge						**Poignée** Standard **Hauteur poignée** 180	1 vt OF OB droite 	Poignée blanche et renvoi d'eau largeur minimum 70 mm **Hauteur contre-cœur** 1300 **Décor de vitrage** **Panneau décor**

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	1	1150 x 1080 mm x mm x mm avant délignement sans recharge x mm après délignement avec recharge						**Poignée** Standard **Hauteur poignée** 400	1 vt OF OB droite 	Poignée blanche et renvoi d'eau largeur minimum 70 mm **Hauteur contre-cœur** 1000 **Décor de vitrage** **Panneau décor**

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	4	1	x mm x mm x mm avant délignement sans recharge 2760 x 2170 mm après délignement avec recharge						- VSG int + ext **Poignée** Standard **Hauteur poignée** 1000	CL Schema A gauche 	Poignée et cuvette extérieur blanche Profil de socle HS "....." EPO SIEGENIA 60 mm **Hauteur contre-cœur** 30 **Décor de vitrage** **Panneau décor**

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	5	1	1150 x 1080 mm x mm x mm avant délignement sans recharge x mm après délignement avec recharge						**Poignée** Standard **Hauteur poignée** 400	1 vt OF OB gauche 	Poignée blanche et renvoi d'eau largeur minimum 70 mm **Hauteur contre-cœur** 1000 **Décor de vitrage** **Panneau décor**