

N° offre:		recftdtvyeSQzSO9Q															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Offre</th> <th>Commande</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Date</td> <td>08.04.2026</td> </tr> <tr> <td>Entreprise</td> <td>Charpente Menuiserie Rénovation Pierre Bühler SA</td> </tr> <tr> <td>Pers. contact</td> <td>Jérôme Dubois</td> </tr> <tr> <td>Réf_chantier</td> <td>26220_Evalet_Vincent</td> </tr> <tr> <td>Responsable de dossier</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Offre	Commande	☐	☒	Date	08.04.2026	Entreprise	Charpente Menuiserie Rénovation Pierre Bühler SA	Pers. contact	Jérôme Dubois	Réf_chantier	26220_Evalet_Vincent	Responsable de dossier	
Offre	Commande																
☐	☒																
Date	08.04.2026																
Entreprise	Charpente Menuiserie Rénovation Pierre Bühler SA																
Pers. contact	Jérôme Dubois																
Réf_chantier	26220_Evalet_Vincent																
Responsable de dossier																	
Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Villa														
Adresse de livraison:	Grand-Rue 68	Adresse du chantier:	Le Quart 21 2607 Cortébert														
Couleur intérieur: Couleur extérieur: Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:		Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple Altitude: 700														
R.V.:	Fixation:	Autres options:															
R.V blanc	☒ Trous de fixations ☒ Pattes de fixations	☒ Cale 15x21 mm ☒ Cale 21x15 mm ☒ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033															
Donnée de dimension: Extérieur cadre		Délignement: Usine	Sécurité: Standard														
Remarque																	
selon l'offre O2601350 référence 26220 Evalet Vincent																	
Document(s) envoyé(s)																	

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
73	1	1	x mm			15		X	Poignée Standard Hauteur poignée 500	3 vantaux OF OB avec meneau 	- 3 vantaux avec meneau Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor		
			x mm			15		15				X	X
			1764 x 1306 mm avant délignement sans recharge										
			x mm après délignement avec recharge			30		X					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
73	2	1	x mm			15		X	Poignée Standard Hauteur poignée 500	3 vantaux OF OB avec meneau 	- 3 vantaux avec meneau Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor		
			x mm			15		15				X	X
			1764 x 1306 mm avant délignement sans recharge										
			x mm après délignement avec recharge			30		X					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
73	3	1	x mm			15		X	Poignée Standard Hauteur poignée 500	3 vantaux OF OB avec meneau 	- 3 vantaux avec meneau Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor		
			x mm			15		15				X	X
			1764 x 1306 mm avant délignement sans recharge										
			x mm après délignement avec recharge			30		X					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
73	7	1	x mm			15		X	Poignée Standard Hauteur poignée 500	2 vtx OF OB droite	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor		
			x mm			15		15				X	X
			1202 x 1306 mm avant délignement sans recharge										
			x mm après délignement avec recharge			30						X	

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	8	1	x mm					X	Poignée Standard	3 vantaux OF OB avec meneau 	- 3 vantaux avec meneau Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1812 x 912 mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge					X	Hauteur poignée 300		

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	9	1	x mm							Aucun schema	10 pces plat de finition pvc blanc de 50mm N°109.052 de 6.5m de longueur
			Poignée Standard								
			Hauteur poignée								