

N° offre:		reciqNCfLrxxlhjx7							
		Offre ☐		Commande ☒					
		Date		29.06.2026					
		Entreprise		Roccabois Exploitation SA					
		Pers. contact		Edy Nicoulaz					
		Réf_chantier		ROC_Rossoz Tornay 326117					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Villa			
Adresse de livraison:		Rte des Ecoles 30 1937 Orsières		Adresse du chantier:		Rte des Ecoles 30 1937 Orsières			
Couleur intérieur: winchester Couleur extérieur: winchester Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: brunc clair				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple		Altitude: 1100	
R.V.:	Fixation:		Autres options:						
R.V Ral	☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033						
Donnée de dimension:				Délignement:			Sécurité:		
Vide de maçonnerie				Usine			Standard		
Remarque									
Commande selon offre PV O2601186									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	4	1	1200 x 1155 mm		10					2 vtx OF OB droite	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm		10							10
			x mm avant délignement sans recharge									
			x mm après délignement avec recharge			71	15					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	5	1	1200 x 700 mm		10					Impost	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm		10							10
			x mm avant délignement sans recharge									
			x mm après délignement avec recharge			71	15					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	6	1	1200 x 995 mm		10					2 vtx OF OB droite	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm		10							10
			x mm avant délignement sans recharge									
			x mm après délignement avec recharge			71						