


N° offre:		69c28bc09014f33bfecdf54a Marquage : rouge = modifié · barré / (supprimé) = retiré																																
					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Offre</th> <th colspan="2">Commande</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">☒</td> <td colspan="2">☐</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Date</td> <td colspan="2">27.08.2026</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Entreprise</td> <td colspan="2">Menuiserie Laurent Choulat Sàrl</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pers. contact</td> <td colspan="2">Laurent Choulat</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Réf_chantier</td> <td colspan="2">Adam</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Responsable de dossier</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>		Offre		Commande		☒		☐		Date		27.08.2026		Entreprise		Menuiserie Laurent Choulat Sàrl		Pers. contact		Laurent Choulat		Réf_chantier		Adam		Responsable de dossier			
Offre		Commande																																
☒		☐																																
Date		27.08.2026																																
Entreprise		Menuiserie Laurent Choulat Sàrl																																
Pers. contact		Laurent Choulat																																
Réf_chantier		Adam																																
Responsable de dossier																																		
Type de chantier:		Neuf		Type de bien:		Villa																												
Adresse de livraison:		Au Jourez 2336 Les Bois		Adresse du chantier:		2336 les bois																												
Couleur intérieur: schwarz Feinstruktur Couleur extérieur: schwarz Feinstruktur Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple		Altitude: 1000																										
R.V.:		Fixation:		Autres options:																														
R.V eloxé		☒ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033																														
Donnée de dimension:				Délignement:			Sécurité:																											
Vide de maçonnerie				Chantier			Standard																											
Remarque																																		
selon offre 02308515 passer commande																																		
Document(s) envoyé(s)																																		

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
P83	1	1	1000 x 2140 mm						-VSG-int+ext	 Multipoint DIN droite	tout plein Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant déclignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déclignement avec recharge			100					
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	2	1	1250 x 850 mm						Poignée Standard	 2 vtx OF OB droite	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Hauteur poignée		
			x mm avant déclignement sans recharge								
			x mm après déclignement avec recharge			(supprimé)					
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	1	1250 x 845 mm						-VSG-int+ext	 2 vtx OF OB droite	aération Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant déclignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déclignement avec recharge			(supprimé)					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
P83	4	1	1400 x 2140 mm					X	- VSG int + ext		partie fixe gauche (VP 950) porte selon dernière offre Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délicnement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge								
						100					
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	5	1	1250 x 1200 mm					X			Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délicnement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge								
						30					
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
C62	6	2	3735 x 2140 mm					X	- VSG int + ext		Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délicnement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge								
						45					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	7	1	1900 x 1200 mm					X	Poignée Standard Hauteur poignée	1 vtx OF OB droite + fixe 	semi fixe 1/3 Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délicnement sans recharge					X			
			x mm après délicnement avec recharge					X			
						30					
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	8	1	1900 x 900 mm					X	Poignée Standard Hauteur poignée	1 vtx OF OB droite + fixe 	semi fixe 1/3 Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délicnement sans recharge					X			
			x mm après délicnement avec recharge					X			
						30					
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	9	1	800 x 900 mm					X	Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délicnement sans recharge					X			
			x mm après délicnement avec recharge					X			
						30					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	10	4	1250 x 1350 mm					X	Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	aération Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délicnement sans recharge					X			
			x mm après délicnement avec recharge					X			
						30					
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	11	1	800 x 1000 mm					X	Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délicnement sans recharge					X			
			x mm après délicnement avec recharge					X			
						30					
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	12	1	900 x 2100 mm					X	Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB gauche + allège 	travers à 900 partie du bas VGS int. Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délicnement sans recharge					X			
			x mm après délicnement avec recharge					X			
						30					