

N° offre:		69a5b30e8a418b8676915bb2	
		Offre ☒ Commande ☐	
		Date	02.03.2026
		Entreprise	Charpente Menuiserie Rénovation Pierre Bühler SA
		Pers. contact	Luca Jobin
		Réf_chantier	26135_Schenk
		Responsable de dossier	
Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Villa
Adresse de livraison:		Adresse du chantier:	2610 Saint-imier
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: blanc		Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple Altitude: 800
R.V.: R.V blanc	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033	
Donnée de dimension: Extérieur cadre		Délignement: Usine	Sécurité: Standard
Remarque			
Document(s) envoyé(s)			

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	4	1	x mm						- Poignée tirette - VSG int + ext	2 vtx OF OB droite 	Elagisseur HT : 120mm Délignement GA/DR (uniquement aile extérieur) : 31mm Délignement BS : 35mm + Profil equerre PVC (40/30mm) : 6m1 Hauteur contre-cœur 0 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1396 x 2051 mm avant délignement sans recharge								
			1396 x 2136 mm après délignement avec recharge								
							35				

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	5	1	x mm						- Poignée tirette - VSG int + ext	1 vt OF OB droite 	Elagisseur HT : 120mm Délignement GA/DR (uniquement aile extérieur) : 31mm Délignement BS : 35mm + Profil equerre PVC (40/30mm) : 6m1 Hauteur contre-cœur 0 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			896 x 2051 mm avant délignement sans recharge								
			896 x 2136 mm après délignement avec recharge								
							35				