

N° offre:		69a9536fd8d821145f6d97ef							
		Offre ☐		Commande ☒					
		Date		05.03.2026					
		Entreprise		Roccabois Exploitation SA					
		Pers. contact		Nicoulaz Edy					
		Réf chantier		MONTE_ROSA_II_325-185					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Neuf		Type de bien:		Immeuble			
Adresse de livraison:		Route du Léman 22		Adresse du chantier:		Rte du Léman 22 1906 Charrat			
Couleur intérieur: anthrazitgrau Feinstruktur Couleur extérieur: anthrazitgrau Feinstruktur Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: anthracite 7015				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple		Altitude: 1400	
R.V.: R.V eloxé		Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie				Délignement: Usine			Sécurité: Standard		
Remarque									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
P83	1	1	1004 x 2050 mm		10	30			Poignée Standard Hauteur poignée	PE DIN Gauche	Panneau 6860-92 Verre Satinao Tirant rond Inox 1400mm Garniture N° 5 INT RZ Fiches à Rouleau SFS D 3D20 Recharge du bas 145mm Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor		
			x mm		27	27						20	100
			x mm avant délignement sans recharge										
			x mm après délignement avec recharge										

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques			
83	2	1	1015 x 2050 mm		10	30				Poignée Standard Hauteur poignée	PE DIN Droite	Panneau 6860-92 Verre Satinao Tirant rond Inox 1400mm Garniture N° 5 INT RZ Fiches à Rouleau SFS D 3D20 Recharge du bas 145mm Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor		
			x mm		25	39							20	100
			x mm avant délignement sans recharge											
			x mm après délignement avec recharge											

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déligement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques					
83	3	1	1101 x 2100 mm		10	15				Poignée Standard Hauteur poignée	PE DIN Gauche	Panneau 6860-92 Verre Satinao Tirant rond Inox 1400mm Garniture N° 5 INT RZ Fiches à Rouleau SFS D 3D20 Recharge du bas 145mm Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor				
			x mm		96	55							30	45	20	100
			x mm													
			avant déligement sans recharge													
x mm	après déligement avec recharge															

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
83	4	1	1101 x 2100 mm		10	15					Panneau 6860-92 Verre Satinao Tirant rond Inox 1400mm Garniture N° 5 INT RZ Fiches à Rouleau SFS D 3D20 Recharge du bas 145mm		
			x mm		55	96						45	30
			x mm avant délignement sans recharge										
			x mm après délignement avec recharge										