

N° offre:		69ae9b30bdf061339ecf0c5b							
		Offre ☒		Commande ☐					
		Date		09.03.2026					
		Entreprise		Charpente Menuiserie Rénovation Pierre Bühler SA					
		Pers. contact		Jérôme Dubois					
		Réf_chantier		26100_Tschan_David					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Villa			
Adresse de livraison:		Grand-Rue 68		Adresse du chantier:		Le Plan 33 2616 Renan			
Couleur intérieur: Couleur extérieur: Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple		Altitude: 800	
R.V.:		Fixation:		Autres options:					
R.V blanc		☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension:				Délignement:				Sécurité:	
Extérieur cadre				Usine				Standard	
Remarque									
- plus-value pour plaxé bois extérieur									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	3	x mm				15		Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1235 x 1365 mm avant délignement sans recharge				7				
			x mm après délignement avec recharge				20				
106	2	4	x mm				35		Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1175 x 1350 mm avant délignement sans recharge				35				
			x mm après délignement avec recharge				30				
106	3	1	x mm				7		Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1138 x 1290 mm avant délignement sans recharge				7				
			x mm après délignement avec recharge				15				

