







N° offre:		69b1214a5d918e3f2a5369d4							
Neuf 106/83/73  Rénovation 116  Porte d'entrée 83  Coulissante 50  				<table><thead><tr><th>Offre</th><th>Commande</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></tbody></table>		Offre	Commande	☒	☐
Offre	Commande								
☒	☐								
Date		11.03.2026							
Entreprise		Charpente Menuiserie Rénovation Pierre Bühler SA							
Pers. contact		Luca Jobin							
Réf_chantier		26120_Poirier							
Responsable de dossier									

Type de chantier:	Neuf	Type de bien:	Villa
Adresse de livraison:		Adresse du chantier:	3294 Buren an der Aare
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: blanc		Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple Altitude: 448
R.V.:	Fixation:	Autres options:	
R.V blanc	☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033	
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie		Délignement: Usine	Sécurité: Standard
Remarque			
Document(s) envoyé(s)			

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	4	2200 x 2100 mm			100			- Poignée tirette - VSG int + ext	PSK auto droite 	Hauteur contre-cœur 0 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant déalignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déalignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	2	2600 x 2100 mm			100			- Poignée tirette - VSG int + ext	PSK auto droite 	Hauteur contre-cœur 0 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant déalignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déalignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	1	2200 x 1100 mm						Poignée Standard	3 vantaux OF OB avec meneau 	Hauteur contre-cœur 1000 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Hauteur poignée		
			x mm avant déalignement sans recharge								
			x mm après déalignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	4	3	600 x 1100 mm						Poignée Standard	1 vt OF OB gauche	Hauteur contre-cœur 1000 Décor de vitrage Satinato Panneau décor

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	5	1	1000 x 1100 mm						Poignée Standard	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur 1000 Décor de vitrage Satinato Panneau décor

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	6	4	2000 x 1070 mm						Poignée Standard	3 vantaux OF OB avec meneau 	Hauteur contre-cœur 1000 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm avant déclignement sans recharge								
			x mm après déclignement avec recharge								

