
| N° offre: | 69c14bb0e1eba28f74d8dfa9 |
|---|---|




DOMOFEN

| | Offre | Commande |
|---|---|---|
| | [X] | [ ] |

| | |
|---|---|
| **Date** | 23.03.2026 |
| **Entreprise** | Gillioz SA Isérables |
| **Pers. contact** | Sébastien Lambiel |
| **Réf_chantier** | Raimondi |
| **Responsable de dossier** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type de chantier:** | Renovation | **Type de bien:** | Appartement |
| **Adresse de livraison:** | Route de Plantorny 2 | **Adresse du chantier:** | Impasse des Rocailles 2 1918 La Tzoumaz |

**Couleur intérieur:** nussbaum
**Couleur extérieur:** nussbaum
**Couleur intercalaire:** noir
**Couleur âme du profil:** brunc foncé

**Type de soudure:**
HFL 90°

**Vitrage:**
Triple

**Altitude:**
1500

**R.V.:**
R.V eloxé

**Fixation:**
[ ] Trous de fixations [ ] Pattes de fixations

**Autres options:**
[ ] Cale 15x21 mm [ ] Cale 21x15 mm [ ] Fermente invisible [ ] Clip Réno 111033

**Donnée de dimension:**
Vide de maçonnerie

**Délignement:**
Usine

**Sécurité:**
Standard

**Remarque**

**Document(s) envoyé(s)**

| Profil | Pos | Pcs | Dimensions<br>Largeur x hauteur | Tableau<br>A-B-C-D | Cochonnet | Recharge de cadre | Délignement | Capot | Croisillon | Schéma | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106** | **1** | 1 | 1200 x 1920<br>mm<br>x<br>mm<br>x<br>mm<br>avant délignement<br>sans recharge<br>1390 x 2010<br>mm<br>après délignement<br>avec recharge | 60<br>95 95<br>30 | | | | | - VSG int + ext<br>**Poignée**<br>Standard<br>**Hauteur poignée**<br>1000 | 2 vtx OF OB<br>droite<br> | **Hauteur contre-cœur**<br>0<br>**Décor de vitrage**<br>**Panneau décor** |

| Profil | Pos | Pcs | Dimensions<br>Largeur x hauteur | Tableau<br>A-B-C-D | Cochonnet | Recharge de cadre | Délignement | Capot | Croisillon | Schéma | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106** | **2** | 1 | 1400 x 1140<br>mm<br>x<br>mm<br>x<br>mm<br>avant délignement<br>sans recharge<br>1580 x 1270<br>mm<br>après délignement<br>avec recharge | 90<br>90 90<br>40 | | | | | - VSG intérieur<br>**Poignée**<br>Standard<br>**Hauteur poignée**<br>400 | 2 vtx OF OB<br>droite<br> | **Hauteur contre-cœur**<br>1000<br>**Décor de vitrage**<br>**Panneau décor** |

| Profil | Pos | Pcs | Dimensions<br>Largeur x hauteur | Tableau<br>A-B-C-D | Cochonnet | Recharge de cadre | Délignement | Capot | Croisillon | Schéma | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106** | **3** | 1 | 1200 x 1140<br>mm<br>x<br>mm<br>x<br>mm<br>avant délignement<br>sans recharge<br>1390 x 1245<br>mm<br>après délignement<br>avec recharge | 60<br>95 95<br>45 | | | | | - VSG int + ext<br>**Poignée**<br>Standard<br>**Hauteur poignée**<br>400 | 2 vtx OF OB<br>droite<br> | **Hauteur contre-cœur**<br>1000<br>**Décor de vitrage**<br>**Panneau décor** |

| Profil | Pos | Pcs | Dimensions<br>Largeur x hauteur | Tableau<br>A-B-C-D | Cochonnet | Recharge de cadre | Délignement | Capot | Croisillon | Schéma | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106** | **4** | 1 | 970 x 1140<br>mm<br>x<br>mm<br>x<br>mm<br>avant délignement<br>sans recharge<br>1150 x 1270<br>mm<br>après délignement<br>avec recharge | 90<br>90 90<br>40 | | | | | - VSG intérieur<br>**Poignée**<br>Standard<br>**Hauteur poignée**<br>400 | 2 vtx OF OB<br>droite<br> | **Hauteur contre-cœur**<br>1000<br>**Décor de vitrage**<br>**Panneau décor** |