







N° offre:		69c38efcdd0c327511baa835							
Neuf 106/83/73  Rénovation 116  Porte d'entrée 83  Coulissante 50  				<table><tr><th>Offre</th><th>Commande</th></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>		Offre	Commande	☒	☐
Offre	Commande								
☒	☐								
Date		25.03.2026							
Entreprise		Menuiserie-Charpente, Joël Chopard							
Pers. contact		Joël Chopard							
Réf_chantier		Eschler_Christian							
Responsable de dossier									

Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Villa
Adresse de livraison:	Malmont 1 2114 Fleurier	Adresse du chantier:	Malmont 1 2114 Fleurier
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: blanc		Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple Altitude: 740
R.V.: R.V blanc	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033	
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie		Délignement: Chantier	Sécurité: Standard
Remarque			
Document(s) envoyé(s)			

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	1	1200 x 1150 mm						Poignée Standard	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			Hauteur poignée 400								
			x mm								
			x mm avant délignement sans recharge								
x mm après délignement avec recharge											

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	1	1200 x 2050 mm						- VSG int + ext	2 vtx OF OB gauche 	porte fenêtre tirette à l'extérieur Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			Poignée Standard								
			Hauteur poignée 1000								
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	3	1	900 x 2050 mm						- VSG int + ext	1 vt OF OB gauche	porte fenêtre tirette à l'extérieur	
			x mm						Poignée Standard			
			x mm avant déclignement sans recharge						Hauteur poignée 1000			Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm après déclignement avec recharge									

