






N° offre:		69ca773d0bd08937249d0130					
		Offre ☐		Commande ☒			
		Date		30.03.2026			
		Entreprise		Roccabois Exploitation SA			
		Pers. contact		Nicoulaz Edy			
		Réf chantier		PANA_9740_ANT_Miege_326060			
Responsable de dossier							
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Villa	
Adresse de livraison:		Route du Léman 22		Adresse du chantier:		Rte du Léman 22 1906 Charrat	
Couleur intérieur: anthrazitgrau Feinstruktur Couleur extérieur: anthrazitgrau Feinstruktur Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: anthracite 7015				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple	Altitude: 750
R.V.: R.V eloxé	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033				
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie				Délignement: Usine		Sécurité: Standard	
Remarque							
Document(s) envoyé(s)							

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
P83	1	1	900 x 2060 mm		10				- VSG int + ext		Garniture N° 2 RZ Verre Satinato Recharge bas 145mm Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor 5504-70 p. 7
			x mm		Poignée Standard						
			x mm avant délignement sans recharge		10	10			Hauteur poignée		
			x mm après délignement avec recharge		20	100					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
P83	2	1	900 x 1945 mm		10				- VSG int + ext		Garniture N° 2 RZ Verre Satinato Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor 5504-70 p. 7		
			x mm		Poignée Standard								
			x mm avant délignement sans recharge		10	10			15			15	Hauteur poignée
			x mm après délignement avec recharge		20	45							

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
83	3	2	800 x 2100 mm		10				X		Panneau plein Garniture inox RZ Capot GDH Recharge bas 145mm Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm		Poignée Standard							
			x mm avant délignement sans recharge		10	10			X			X
			x mm après délignement avec recharge		20	100						

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
83	4	1	850 x 2060 mm		10						Panneau plein Garniture inox RZ Recharge bas 145mm Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor		
			x mm		10							10	100
			x mm avant délignement sans recharge										
			x mm après délignement avec recharge										