






N° offre:		69ca8cb3471ae79c2dca2925							
Neuf 106/83/73  Rénovation 116  Porte d'entrée 83  Coulissante 50 				<table><tr><th>Offre</th><th>Commande</th></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>		Offre	Commande	☒	☐
Offre	Commande								
☒	☐								
Date		30.03.2026							
Entreprise		Menuiserie Laurent Choulat Sàrl							
Pers. contact		Laurent Choulat							
Réf_chantier		fridez_filisetti							
Responsable de dossier									

Type de chantier:	Neuf	Type de bien:	Villa
Adresse de livraison:	Route Principale 475	Adresse du chantier:	0000 Buix
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:		Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple Altitude: 450
R.V.: R.V eloxé	Fixation: ☒ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033	
Donnée de dimension: Extérieur cadre		Délignement: Chantier	Sécurité: Standard
Remarque			
variante anthracite ext. blanc int.			
Document(s) envoyé(s)			

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	7	3	x mm						Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	réhausse travers haut 280mm Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm								
			avant délicnement sans recharge								
			1800 x 780 mm après délicnement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	8	4	x mm						Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	réhausse travers haut 280mm Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm								
			avant délicnement sans recharge								
			1400 x 1280 mm après délicnement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	9	1	x mm						- Poignée tirette - VSG int + ext Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	réhausse travers haut 280mm réhausse travers bas 150 Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm								
			avant délicnement sans recharge								
			1900 x 2480 mm après délicnement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
C62	10	1	x mm						- VSG int + ext	CL Schema A gauche 	réhausse travers haut 280mm réhausse travers bas 150 Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée		
			1900 x 2480 mm après délignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
C62	11	1	x mm						- VSG int + ext	CL Schema A gauche 	réhausse travers haut 280mm réhausse travers bas 150 Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée		
			2500 x 2480 mm après délignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	12	1	x mm						- Poignée tirette - VSG int + ext	Aucun schema	fenêtres divisé en 4 un fixe de chaque côté et au milieu 2 battants avec ob réhausse travers haut 280mm réhausse travers bas 150 Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée		
			4000 x 2480 mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
P83	13	1	x mm			100			Poignée Standard Hauteur poignée	PE DIN Droite 	tour verre inox ext. Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor 5504-70 p. 7
			x mm								
			x mm								
			avant déalignement sans recharge								
			900 x 2200 mm après déalignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
P83	14	1	x mm			100			Poignée Standard Hauteur poignée	Multipoint DIN droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm								
			avant déalignement sans recharge								
			900 x 2200 mm après déalignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
P83	15	1	x mm			100			Poignée Standard Hauteur poignée	Multipoint DIN gauche 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm								
			avant déalignement sans recharge								
			800 x 2200 mm après déalignement avec recharge								