
N° offre:	69cb6ea55f6688550c02488f



Offre	Commande
☐	☒

Date	31.03.2026
Entreprise	Gillioz SA Isérables
Pers. contact	Sébastien Lambiel
Réf_chantier	Vouillamoz_Daniel
Responsable de dossier	

Type de chantier:	Renovation	**Type de bien:**	Appartement
Adresse de livraison:	Route de Plantorny 2	**Adresse du chantier:**	Route de Teur 1914 Isérables

Couleur intérieur: weiss
Couleur extérieur: weiss
Couleur intercalaire: noir
Couleur âme du profil: blanc

Type de soudure:
Soudure 45°

Vitrage:
Double

Altitude:
1116

R.V.:
R.V blanc

Fixation:
☒ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations

Autres options:
☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033

Donnée de dimension:
Vide de maçonnerie

Délignement:
Usine

Sécurité:
Standard

Remarque

Document(s) envoyé(s)

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	1	1	1095 x 1100 mm x mm x mm avant délignement sans recharge x mm après délignement avec recharge	88 90 90 50					**Poignée** Standard **Hauteur poignée** 400	2 vtx OF OB droite 	**Hauteur contre-cœur** 1000 **Décor de vitrage** **Panneau décor**

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	2	1	1095 x 1100 mm x mm x mm avant délignement sans recharge x mm après délignement avec recharge	85 85 85 53					**Poignée** Standard **Hauteur poignée** 400	2 vtx OF OB droite 	**Hauteur contre-cœur** 1000 **Décor de vitrage** **Panneau décor**

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	3	1	1194 x 1955 mm x mm x mm avant délignement sans recharge x mm après délignement avec recharge	85 85 85 30			10		- VSG int + ext **Poignée** Standard **Hauteur poignée** 1000	2 vtx OF OB droite 	Tirette extérieure **Hauteur contre-cœur** 30 **Décor de vitrage** **Panneau décor**

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	**4**	1	1095 x 895 mm x mm x mm avant délignement sans recharge x mm après délignement avec recharge	80 83 83 56					- VSG intérieur **Poignée** Standard **Hauteur poignée** 300	2 vtx OF OB droite 	**Hauteur contre-cœur** 900 **Décor de vitrage** **Panneau décor**