
N° offre:	69cb82f8d37c4580ccc2758c



Offre	Commande
☐	☒

Date	31.03.2026
Entreprise	Gillioz SA Isérables
Pers. contact	Sébastien Lambiel
Réf_chantier	Vouillamoz_Emanuela
Responsable de dossier	

Type de chantier:	Renovation	**Type de bien:**	Appartement
Adresse de livraison:	Route de Plantorny 2	**Adresse du chantier:**	Rue du Collège 1914 Isérables

Couleur intérieur: oregon III
Couleur extérieur: oregon III
Couleur intercalaire: noir
Couleur âme du profil: brunc clair

Type de soudure:
Soudure 45°

Vitrage:
Double

Altitude:
1116

R.V.:
R.V Ral

Fixation:
☒ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations

Autres options:
☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033

Donnée de dimension:
Vide de cadre

Délignement:
Usine

Sécurité:
Standard

Remarque

Document(s) envoyé(s)

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	1	1	772 x 1375 mm x mm x mm avant délignement sans recharge x mm après délignement avec recharge	65 50 60 38			15 5		- VSG intérieur **Poignée** Standard **Hauteur poignée** 500	1 vt OF OB gauche	**Hauteur contre-cœur** 600 **Décor de vitrage** **Panneau décor**

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	2	1	772 x 1382 mm x mm x mm avant délignement sans recharge x mm après délignement avec recharge	60 62 62 45			5		- VSG int + ext **Poignée** Standard **Hauteur poignée** 500	1 vt OF OB gauche	**Hauteur contre-cœur** 600 **Décor de vitrage** **Panneau décor**

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	3	1	772 x 2030 mm x mm x mm avant délignement sans recharge x mm après délignement avec recharge	60 65 60 -6			5 5 44		- VSG int + ext **Poignée** Standard **Hauteur poignée** 1000	1 vt OF OB droite	Tirette extérieure **Hauteur contre-cœur** 0 **Décor de vitrage** **Panneau décor**

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	4	1	772 x 1376 mm x mm x mm avant délignement sans recharge x mm après délignement avec recharge	65 60 58 50			5 5		- VSG intérieur **Poignée** Standard **Hauteur poignée** 500	1 vt OF OB droite 	**Hauteur contre-cœur** 600 **Décor de vitrage** **Panneau décor**

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	5	1	488 x 700 mm x mm x mm avant délignement sans recharge x mm après délignement avec recharge	60 90 80 55			5		**Poignée** Standard **Hauteur poignée** 300	1 vt OF OB gauche 	**Hauteur contre-cœur** 1200 **Décor de vitrage** Cath C Blanc **Panneau décor**