








N° offre:		6980baa7b71fd8f5eaca1bf9							
Neuf 106/83/73  Rénovation 116  Porte d'entrée 83  Coulissante 50  DOMFEN				<table><tr><th>Offre</th><th>Commande</th></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>		Offre	Commande	☒	☐
Offre	Commande								
☒	☐								
Date		02.02.2026							
Entreprise		Charpente Menuiserie Rénovation Pierre Bühler SA							
Pers. contact		Jérôme Dubois							
Réf_chantier		26087_Noirjean_Jerome							
Responsable de dossier									

Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Villa
Adresse de livraison:	Grand-Rue 68	Adresse du chantier:	chemin des Isles 1 2607 cortébert
Couleur intérieur: Couleur extérieur: Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:		Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple Altitude: 700
R.V.:	Fixation:	Autres options:	
R.V blanc	☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033	
Donnée de dimension: Extérieur cadre		Délignement: Usine	Sécurité: Standard
Remarque			
- variante pvc plaxé extérieur Honey Oak supermatt			
Document(s) envoyé(s)			

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	1	x mm				10		Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			880 x 625 mm avant délignement sans recharge				10				
			x mm après délignement avec recharge				10				

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	1	x mm				10		Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	- plus-value pour crémone stulp sur le 2ème vantail Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1180 x 1122 mm avant délignement sans recharge				10				
			x mm après délignement avec recharge				10				

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	1	x mm				10		Poignée Standard Hauteur poignée	Porte fenêtre Multipoint 2 vtx droite + fixe 	- plus-value pour crémone stulp sur le 2ème vantail - plus-value pour verre SIGAB Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1985 x 2090 mm avant délignement sans recharge				10				
			x mm après délignement avec recharge				20				

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	4	-1	x mm				10			Poignée Standard Hauteur poignée Porte fenêtre Multipoint 2 vtx droite + fixe 	- avec verre fixe à droite en plus du schéma - plus-value pour crémone stulp sur le 2ème vantail - plus-value pour verre SIGAB Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			10				10				
			20								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques				
106	5	1	x mm				10			Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite	- plus-value pour crémone stulp sur le 2ème vantail			
			x mm												
			1385 x 1320 mm avant déclignement sans recharge				10					10			
			x mm après déclignement avec recharge												

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déglissement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
106	6	1	x mm				20			Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor	
			x mm										
			765 x 1100 mm avant déglissement sans recharge				20						20
			x mm après déglissement avec recharge				20						

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	7	1	x mm				20		Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor
			x mm								
			770 x 1160 mm avant délicnement sans recharge				20				
			x mm après délicnement avec recharge				20				
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	8	1	x mm				10		Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1385 x 1220 mm avant délicnement sans recharge				10				
			x mm après délicnement avec recharge				10				
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	9	1	x mm				10		Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1388 x 1320 mm avant délicnement sans recharge				10				
			x mm après délicnement avec recharge				10				

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
106	10	1	x mm				10			Poignée Standard Hauteur poignée	3 vantaux OF OB avec meneau 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm										
			1985 x 1322 mm avant déclignement sans recharge				10						10
			x mm après déclignement avec recharge				10						