






N° offre:		6981be1f1d6f665df53c5aab							
		Offre ☒		Commande ☐					
		Date		03.02.2026					
		Entreprise		Menuiserie S. Bärffuss Sàrl					
		Pers. contact		Sébastien Barfuss					
		Réf_chantier		Mendes					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Villa			
Adresse de livraison:		rue de l'Horizon 8		Adresse du chantier:		Rue Leuba 2 2103 Noiraigue			
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: blanc				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Double		Altitude: 750	
R.V.: R.V eloxé		Fixation: ☒ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension: Extérieur cadre				Délignement: Usine			Sécurité: Standard		
Remarque									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	4	1	x mm						Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB droite	Poigner trav. Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			938 x 2125 mm avant déclignement sans recharge								
			x mm après déclignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	5	-1	x mm						Poignée Standard	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			Hauteur poignée								
			x mm								
			1375 x 1040 mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	6	1	x mm							2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
									Poignée Standard		
									Hauteur poignée		
			x mm avant déclignement sans recharge								
			x mm après déclignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	7	1	x mm						Poignée Standard	3 vantaux OF OB avec meneau	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			2308 x 969 mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								