






N° offre:		6981bf725c513002d3c18c90																															
Neuf 106/83/73  Rénovation 116  Porte d'entrée 83  Coulissante 50  				<table><thead><tr><th colspan="2">Offre</th><th colspan="2">Commande</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">☐</td><td colspan="2">☒</td></tr><tr><td>Date</td><td colspan="3">03.02.2026</td></tr><tr><td>Entreprise</td><td colspan="3">Charpente Menuiserie Rénovation Pierre Bühler SA</td></tr><tr><td>Pers. contact</td><td colspan="3">Luca Jobin</td></tr><tr><td>Réf_chantier</td><td colspan="3">26002_Lechot</td></tr><tr><td>Responsable de dossier</td><td colspan="3"></td></tr></tbody></table>		Offre		Commande		☐		☒		Date	03.02.2026			Entreprise	Charpente Menuiserie Rénovation Pierre Bühler SA			Pers. contact	Luca Jobin			Réf_chantier	26002_Lechot			Responsable de dossier			
Offre		Commande																															
☐		☒																															
Date	03.02.2026																																
Entreprise	Charpente Menuiserie Rénovation Pierre Bühler SA																																
Pers. contact	Luca Jobin																																
Réf_chantier	26002_Lechot																																
Responsable de dossier																																	
Type de chantier:		Renovation																															
Type de bien:		Appartement																															
Adresse de livraison:		Adresse du chantier:																															
		2500 Bienne																															
Couleur intérieur: weiss		Type de soudure:																															
Couleur extérieur: anthrazit ultramatt		Soudure 45°																															
Couleur intercalaire:		Vitrage:																															
Couleur âme du profil:		Triple																															
Altitude:		450																															
R.V.:	Fixation:	Autres options:																															
R.V Ral	☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☒ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033																															
Donnée de dimension:		Délignement:																															
Extérieur cadre		Usine																															
Sécurité:		Standard																															
Remarque																																	
Document(s) envoyé(s)																																	

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	1	x mm			45	36		Poignée SecuForte Hauteur poignée 400	1 vt OF OB droite 	PVC métal : RAL 7016 extérieur Hauteur contre-cœur 1000 Décor de vitrage Satinato Panneau décor
			x mm								
			1197 x 1236 mm avant délignement sans recharge								
			1242 x 1200 mm après délignement avec recharge								
								X			

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	1	x mm				36		Poignée SecuForte Hauteur poignée 400	1 vt OF OB gauche 	PVC métal : RAL 7016 extérieur Hauteur contre-cœur 1000 Décor de vitrage Satinato Panneau décor
			x mm								
			677 x 1236 mm avant déalignement sans recharge								
			711 x 1200 mm après déalignement avec recharge								
						45	11		X		

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques			
106	3	1	x mm				18			Poignée SecuForte Hauteur poignée 180	1 vt OF OB gauche 	PVC métal : RAL 7016 extérieur		
			x mm				28					28	7	Hauteur contre-cœur 1275
			683 x 938 mm avant déalignement sans recharge											Décor de vitrage Satinato
			627 x 913 mm après déalignement avec recharge											Panneau décor

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
106	4	1	x mm				19			Poignée SecuForte Hauteur poignée 180 1 vt OF OB droite	PVC métal : RAL 7016 extérieur Hauteur contre-cœur 1275 Décor de vitrage Satinato Panneau décor		
			x mm				23					25	10
			685 x 941 mm avant délignement sans recharge										
			637 x 912 mm après délignement avec recharge										