








N° offre:		6984aea7fcc9b8ed543aae5c						
					Offre ☐		Commande ☒	
					Date		05.02.2026	
					Entreprise		Menuiserie de la Vallée J.-C. et M. Frésard SA	
					Pers. contact		Frédéric Gindrat	
					Réf chantier		Laura_Schneeberger	
Responsable de dossier								
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Villa		
Adresse de livraison:		Rue des Longs-Champs 2 2822 Courroux		Adresse du chantier:		Rue des Longs-Champs 2 2822 Courroux		
Couleur intérieur: verkehrsweiss Feinstruktur Couleur extérieur: anthrazitgrau Feinstruktur Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple	Altitude: 449	
R.V.: R.V eloxé	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie			Délignement: Chantier		Sécurité: Standard			
Remarque								
Ensemble de la commande sans poignée								
Document(s) envoyé(s)								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	4	1	1540 x 965 mm		40	15			Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	2/3-1/3 Renvoi d'eau de 2000 mm Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	5	1	140 x 965 mm		40				Poignée Standard Hauteur poignée	Fixe 	sans renvoi d'eau, uniquement rainure Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	6	1	1795 x 965 mm						Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	2/3-1/3 Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant déclignement sans recharge								
			x mm après déclignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques				
106	7	2	1295 x 1195 mm		40					Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor			
			x mm		40								40	15	15
			x mm avant déclignement sans recharge												
			x mm après déclignement avec recharge												

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques			
106	8	1	1295 x 670 mm		40			X	Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor			
			x mm		40			40				X	X	
			x mm avant délignement sans recharge											X
			x mm après délignement avec recharge											

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croissillon	Schéma	Remarques	
106	9	1	1845 x 665 mm					X	Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite	2/3-1/3	
			x mm									
			x mm avant déclignement sans recharge					X			X	
			x mm après déclignement avec recharge								X	