






N° offre:		698487ef825c186e3414d5ae							
Neuf 106/83/73  Rénovation 116  Porte d'entrée 83  Coulissante 50  						Offre ☒ Commande ☐		Date 05.02.2026	
Entreprise Jean-Marc Junod		Pers. contact Jean-Marc Junod		Réf_chantier Jean-Daniel_Porret					
Responsable de dossier									
Type de chantier: Renovation		Type de bien: Immeuble							
Adresse de livraison: Av de Neuchâtel 47 2024 Saint-Aubin		Adresse du chantier: Av de Neuchâtel 27 2024 Saint-Aubin							
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: gris Couleur âme du profil: blanc			Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Double Altitude: 500				
R.V.: R.V eloxé	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033						
Donnée de dimension: Extérieur cadre			Délignement: Usine		Sécurité: Standard				
Remarque									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	1	2	x mm						Poignée Standard Hauteur poignée 300	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur 1500 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1112 x 1280 mm avant délignement sans recharge								
			1112 x 1310 mm après délignement avec recharge								
						30					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	2	2	x mm						Poignée Standard Hauteur poignée 300	1 vt OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur 1500 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1112 x 1280 mm avant déalignement sans recharge								
			1112 x 1310 mm après déalignement avec recharge								
						30					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croissillon	Schéma	Remarques
73	3	2	x mm						Poignée Standard	1 vt OF OB droite	Hauteur contre-cœur 2000 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1008 x 1280 mm avant déclignement sans recharge								
			1008 x 1310 mm après déclignement avec recharge								
						30					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	4	2	x mm						Poignée Standard Hauteur poignée 300	1 vt OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur 2000 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1008 x 1280 mm avant déclignement sans recharge								
			1008 x 1310 mm après déclignement avec recharge			30					