

N° offre:		698b54941cbf9c60464f55fd					
		Offre ☒		Commande ☐			
		Date		10.02.2026			
		Entreprise		Babey S.à r.l.			
		Pers. contact		Yvan Babey			
		Réf_chantier		Coteau			
Responsable de dossier							
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Immeuble	
Adresse de livraison:		Chemin de la Combe de la Vigne 3		Adresse du chantier:		999999 Washington, DC	
Couleur intérieur:		Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple		Altitude: 315	
Couleur extérieur:							
Couleur intercalaire: noir							
Couleur âme du profil:							
R.V.:		Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033			
Sans R.V / sans rainure							
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie				Délignement: Chantier		Sécurité: Standard	
Remarque							
Svp pour toute les positions je voudrais une variante avec un petit bois horizontale de 18 mm au 2/3 de la hauteur des vitrages.							
Document(s) envoyé(s)							

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	24	950 x 1510 mm						- VSG intérieur	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée SecuForte		
			x mm avant délicnement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	3	1000 x 1300 mm						- VSG intérieur	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée SecuForte		
			x mm avant délicnement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	1	1000 x 1000 mm						- VSG intérieur	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Cath C Blanc Panneau décor
			x mm						Poignée SecuForte		
			x mm avant délicnement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	4	1	x mm						- VSG intérieur	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor
			x mm						Poignée SecuForte		
			x mm avant déclignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déclignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	5	1	1000 x 1000 mm						- VSG intérieur	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée SecuForte		
			x mm avant déclignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déclignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	6	5	500 x 1000 mm						- VSG intérieur	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée SecuForte		
			x mm avant déclignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déclignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
P83	7	1	1000 x 2200 mm						- VSG intérieur	PE DIN Droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée SecuForte		
			x mm avant déclignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déclignement avec recharge								