








N° offre:		698b56b9560095daa69fd22c							
		Offre ☒		Commande ☐					
		Date		10.02.2026					
		Entreprise		Roccabois Exploitation SA					
		Pers. contact		Nicoulaz Edy					
		Réf chantier		Bovio_325-374					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Villa			
Adresse de livraison:		Ch de Provence 38 1926 Fully		Adresse du chantier:		Ch de Provence 38 1926 Fully			
Couleur intérieur: bergkiefer Couleur extérieur: bergkiefer Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: brunc clair				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple		Altitude: 500	
R.V.: R.V Ral		Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie				Délignement: Usine			Sécurité: Standard		
Remarque									
Document(s) envoyé(s)									






Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
106	1	1	2400 x 1967 mm		19		25		- VSG int + ext	 PSK auto gauche	PAP RAL 1011		
			x mm									Poignée Standard	Hauteur contre-cœur
			x mm avant déalignement sans recharge									Hauteur poignée	Décor de vitrage
			x mm après déalignement avec recharge										

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	1	800 x 1100 mm		17		15		Poignée Standard Hauteur poignée 400	1 vt OF OB gauche	PAP RAL 1011
			x mm		17		15		15		
			x mm avant déalignement sans recharge								
			x mm après déalignement avec recharge								71

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	3	1	800 x 1100 mm		17		15		Poignée Standard	1 vt OF OB droite	PAP RAL 1011	
			x mm		17		15		Hauteur poignée 400		Hauteur contre-cœur	
			x mm avant déalignement sans recharge									10
			x mm après déalignement avec recharge									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	4	1	1798 x 1976 mm		18		15		- VSG int + ext		PAP RAL 1011 Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm		19		19		15			15
			x mm avant déalignement sans recharge									
			x mm après déalignement avec recharge									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	5	1	633 x 900 mm		20		20		Poignée Standard		PAP RAL 1011 Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor	
			x mm		20		25		20			15
			x mm avant déalignement sans recharge									
			x mm après déalignement avec recharge									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	6	1	x mm						Poignée Standard	Aucun schema	Fourniture d'un verre ESG 4 / 16 / 4 ESG = 24mm Dimension 756 x 1904mm Découpe chatière à l'axe 215mm diamètre. Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant déalignement sans recharge								
			x mm après déalignement avec recharge								