

N° offre:		698d7a5c7c761151cf2b500e							
		Offre ☒		Commande ☐					
		Date		12.02.2026					
		Entreprise		menuiserievoisard.ch Sàrl					
		Pers. contact		Claude Voisard					
		Réf_chantier		Charmillot					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Villa			
Adresse de livraison:		Rte Principale 27A		Adresse du chantier:		2824 Vicques			
Couleur intérieur: Couleur extérieur: Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple		Altitude: 420	
R.V.: R.V eloxé		Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie				Déclignement: Chantier			Sécurité: Standard		
Remarque									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	1	1306 x 910 mm						Poignée Standard	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	1	1306 x 910 mm						Poignée Standard	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	1	608 x 788 mm						Poignée Standard	1 vt OF OB droite	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			Hauteur poignée								
			x mm								
			x mm avant déclignement sans recharge								
x mm après déclignement avec recharge											

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	7	1	1320 x 1060 mm						Poignée Standard	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Hauteur poignée		
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								