


N° offre:		698f292a2255f7cbb385d379															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Offre</th> <th>Commande</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> </tr> <tr> <td>Date</td> <td>13.02.2026</td> </tr> <tr> <td>Entreprise</td> <td>Babey S.à r.l.</td> </tr> <tr> <td>Pers. contact</td> <td>Florent Pourcelot</td> </tr> <tr> <td>Réf_chantier</td> <td>Neant</td> </tr> <tr> <td>Responsable de dossier</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Offre	Commande	☒	☐	Date	13.02.2026	Entreprise	Babey S.à r.l.	Pers. contact	Florent Pourcelot	Réf_chantier	Neant	Responsable de dossier	
		Offre	Commande														
		☒	☐														
		Date	13.02.2026														
		Entreprise	Babey S.à r.l.														
Pers. contact	Florent Pourcelot																
Réf_chantier	Neant																
Responsable de dossier																	
<table border="1"> <tr> <td>Type de chantier:</td> <td>Renovation</td> <td>Type de bien:</td> <td>Villa</td> </tr> <tr> <td>Adresse de livraison:</td> <td></td> <td>Adresse du chantier:</td> <td>2926 Boncourt</td> </tr> </table>		Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Villa	Adresse de livraison:		Adresse du chantier:	2926 Boncourt								
Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Villa														
Adresse de livraison:		Adresse du chantier:	2926 Boncourt														
Couleur intérieur: golden oak Couleur extérieur: golden oak Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:		Type de soudure: Soudure 45°															
		Vitrage: Triple															
		Altitude: 398															
R.V.: R.V eloxé	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033															
Donnée de dimension: Extérieur cadre		Délignement: Chantier															
Sécurité: Standard																	
Remarque																	
Document(s) envoyé(s)																	

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	1	x mm						Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1485 x 1150 mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croissillon	Schéma	Remarques
106	2	4	x mm						- VSG int + ext	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			1485 x 2200 mm avant déalignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déalignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	2	x mm							2 vtx OF OB droite 	Golden oak extérieur - Blanc intérieur
			Poignée Standard						Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor		
			Hauteur poignée								

