





N° offre:		699046f9f00d1170bb96c523					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Offre</th> <th>Commande</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>		Offre	Commande	☐	☒
		Offre	Commande				
		☐	☒				
		<table border="1"> <tr> <td>Date</td> <td>14.02.2026</td> </tr> </table>		Date	14.02.2026		
		Date	14.02.2026				
<table border="1"> <tr> <td>Entreprise</td> <td>Menuiserie de la Vallée J.-C. et M. Frésard SA</td> </tr> </table>		Entreprise	Menuiserie de la Vallée J.-C. et M. Frésard SA				
Entreprise	Menuiserie de la Vallée J.-C. et M. Frésard SA						
<table border="1"> <tr> <td>Pers. contact</td> <td>Frédéric Gindrat</td> </tr> </table>		Pers. contact	Frédéric Gindrat				
Pers. contact	Frédéric Gindrat						
<table border="1"> <tr> <td>Réf_chantier</td> <td>Champion_Pascal</td> </tr> <tr> <td>Responsable de dossier</td> <td></td> </tr> </table>		Réf_chantier	Champion_Pascal	Responsable de dossier			
Réf_chantier	Champion_Pascal						
Responsable de dossier							
<table border="1"> <tr> <td>Type de chantier:</td> <td>Renovation</td> <td>Type de bien:</td> <td>Immeuble</td> </tr> </table>		Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Immeuble		
Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Immeuble				
<table border="1"> <tr> <td>Adresse de livraison:</td> <td>Rue Emile-Boéchat 130</td> <td>Adresse du chantier:</td> <td>Rue de la Communance 6 2800 Delémont</td> </tr> </table>		Adresse de livraison:	Rue Emile-Boéchat 130	Adresse du chantier:	Rue de la Communance 6 2800 Delémont		
Adresse de livraison:	Rue Emile-Boéchat 130	Adresse du chantier:	Rue de la Communance 6 2800 Delémont				
<table border="1"> <tr> <td> Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: </td> <td> Type de soudure: Soudure 45° </td> <td> Vitrage: Triple </td> <td> Altitude: 450 </td> </tr> </table>		Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:	Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple	Altitude: 450		
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:	Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple	Altitude: 450				
<table border="1"> <tr> <td> R.V.: R.V eloxé </td> <td> Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations </td> <td colspan="2"> Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033 </td> </tr> </table>		R.V.: R.V eloxé	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033			
R.V.: R.V eloxé	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
<table border="1"> <tr> <td> Donnée de dimension: Vide de maçonnerie </td> <td> Délignement: Chantier </td> <td> Sécurité: Standard </td> </tr> </table>		Donnée de dimension: Vide de maçonnerie	Délignement: Chantier	Sécurité: Standard			
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie	Délignement: Chantier	Sécurité: Standard					
Remarque							
PVC-ALU: RAL 6001 Toute les moustiquaires en éloxé naturel (attention, dans la dernière commande de moustiquaires pour PVC-ALU, les grandeurs étaient un peu juste. je pense que le plaxage alu n'avait pas été décompté).							
Document(s) envoyé(s)							


<https://9bdukc2lcd.ucarecd.net/1aec857f-fc76-4bf7-a73a-14620b5a5158~1/>


Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	4	1	x mm						Poignée Standard	1 vt OF OB gauche	Dressing: 2 tôles en L dimensions ext. 1300 x 30 x 60 (thermo sur surface ext. du plis) 1 tôle en L dimensions ext. 1300 x 100 x 100 (thermo sur surface ext. du plis) Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1421 x 1386 mm avant déalignement sans recharge								
			x mm après déalignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	5	1	540 x 925 mm		20				Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB droite	Douche: Moustiquaire cadre fixe Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor	
			x mm		20							20
			x mm avant déalignement sans recharge									
			x mm après déalignement avec recharge									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques			
106	6	1	540 x 925 mm						Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB gauche 	WC: Moustiquaire cadre fixe Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor			
			x mm									20	20	45
			x mm avant délignement sans recharge											
			x mm après délignement avec recharge											

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	7	1	x mm						- Poignée tirette - VSG int + ext	Creation libre 4 908 / 	Cuisine: Voir plan modifié en annexe VSG 2 faces en partie basse du fixe et de la porte- fenêtre Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			2012 x 2191 mm avant délicnement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	8	1	x mm						Poignée Standard	Creation libre 4 908 / 	Séjour 1: Voir plan modifié en annexe VSG 2 faces en partie basse du fixe et de la porte- fenêtre Moustiquaire cadre fixe sur 1er ouvrant Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Hauteur poignée		
			3447 x 2191 mm avant délicnement sans recharge								
			x mm après délicnement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	9	1	x mm						Poignée Standard	Creation libre 6 910 / 	Séjour 2: Voir plan modifié en annexe VSG 2 faces en partie basse Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Hauteur poignée		
			2012 x 2191 mm avant délicnement sans recharge								
			x mm après délicnement avec recharge								