

N° offre:		699490ed4b0d755ca3802010					
		Offre ☒		Commande ☐			
		Date		17.02.2026			
		Entreprise		Gillioz SA Isérables			
		Pers. contact		Sébastien Lambiel			
		Réf_chantier		Vouillamoz_Emanuela			
Responsable de dossier							
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Appartement	
Adresse de livraison:		Route de Plantorny 2		Adresse du chantier:		Rue du Collège 1914 Isérables	
Couleur intérieur: oregon III Couleur extérieur: oregon III Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: brunc clair				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Double	Altitude: 1116
R.V.:	Fixation:	Autres options:					
R.V Ral	☒ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension: Vide de cadre				Délignement: Usine		Sécurité: Standard	
Remarque							
Document(s) envoyé(s)							

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	1	1	772 x 1375 mm	65 50 60 38					- VSG intérieur	1 vt OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur 600 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée 500		
			x mm après délignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	2	1	772 x 1382 mm	60 62 62 45					- VSG int + ext	1 vt OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur 600 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée 500		
			x mm après délignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	3	1	772 x 2030 mm	60 65 60 -6					- VSG int + ext	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur 0 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée 1000		
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	4	1	772 x 1376 mm	65 60 58 50					- VSG intérieur	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur 600 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée 500		
			x mm après délignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	5	1	488 x 700 mm	60 90 80 55					Poignée Standard	1 vt OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur 1200 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Hauteur poignée 300		
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								