

N° offre:		6995cb2fc979eae94a5c0885							
		Offre ☒		Commande ☐					
		Date		18.02.2026					
		Entreprise		Charpente Menuiserie Rénovation Pierre Bühler SA					
		Pers. contact		Luca Jobin					
		Réf chantier		26096_Struchen					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Immeuble			
Adresse de livraison:				Adresse du chantier:		2710 Tavannes			
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: blanc				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple		Altitude: 699	
R.V.: R.V blanc		Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie				Délignement: Usine			Sécurité: Standard		
Remarque									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	14	900 x 1500 mm						- VSG intérieur	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur 650 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant déalignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déalignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	0	550 x 1200 mm						- VSG intérieur	1 vt OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur 650 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant déalignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déalignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	1	330 x 684 mm						Poignée Standard	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur 1450 Décor de vitrage Satinato Panneau décor
			x mm						Hauteur poignée		
			x mm avant déalignement sans recharge								
			x mm après déalignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	4	1	950 x 1000 mm						- VSG intérieur	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur 650 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	5	3	900 x 2150 mm						- Poignée tirette - VSG int + ext	2 vtx OF OB droite 	+ Variante un vantail OB Gauche Hauteur contre-cœur 0 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délignement avec recharge								