


N° offre:		699ad2cb87230f61228da9fa							
		Offre ☒		Commande ☐					
		Date		22.02.2026					
		Entreprise		Nicolas Venturi Sàrl					
		Pers. contact		Nicolas Venturi					
		Réf_chantier		Rebord_Adrien					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Villa			
Adresse de livraison:				Adresse du chantier:		Mühlegasse 27 3210 Kerzers			
Couleur intérieur: Couleur extérieur: Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Double		Altitude: 450	
R.V.: R.V eloxé		Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie				Délignement: Chantier			Sécurité: Standard		
Remarque									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	4	1475 x 505 mm					X	Poignée Standard Hauteur poignée	Impost 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délicnement sans recharge					X			
			x mm après délicnement avec recharge					X			
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
P83	2	1	885 x 1840 mm					X	Poignée Standard Hauteur poignée	Porte fenêtre Multipoint DIN gauche 	Porte de service avec panneau plein blanc Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délicnement sans recharge					X			
			x mm après délicnement avec recharge			45		X			
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	1	1475 x 810 mm					X	Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délicnement sans recharge					X			
			x mm après délicnement avec recharge					X			

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	4	1	1175 x 1505 mm					X	Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite + allège 	Verre sigab fixe dessous sans meneau central hauteur ext cadre du fixe 720mm Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant déclignement sans recharge					X			
			x mm après déclignement avec recharge					X			