






N° offre:		699c316bd5d28d72c5485da7							
Neuf 106/83/73  Rénovation 116  Porte d'entrée 83  Coulissante 50  				<table><tr><th>Offre</th><th>Commande</th></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>		Offre	Commande	☒	☐
Offre	Commande								
☒	☐								
Date		23.02.2026							
Entreprise		Charpente Menuiserie Rénovation Pierre Bühler SA							
Pers. contact		Luca Jobin							
Réf_chantier		25213_Atelier_NT							
Responsable de dossier									
Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Immeuble						
Adresse de livraison:		Adresse du chantier:	2606 Corgémont						
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: sepiabraun ultramatt Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: blanc		Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple						
Altitude: 670									
R.V.:	Fixation:	Autres options:							
R.V Ral	☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033							
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie		Délignement: Usine	Sécurité: Standard						
Remarque									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	4	3	900 x 850 mm						- VSG extérieur	1 vt OF OB gauche	Hauteur contre-cœur 1200 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	5	1	1180 x 1050 mm						Poignée Standard	1 vt OF OB gauche	Élargisseur haut 200mm
			Hauteur poignée						Hauteur contre-cœur		
									Décor de vitrage		
									Panneau décor		

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	6	1	1100 x 1050 mm								Élargisseur haut 200mm
			Poignée Standard						Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor		
			Hauteur poignée								
		x mm									
		x mm avant déclignement sans recharge									
		x mm après déclignement avec recharge									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croissillon	Schéma	Remarques
106	10	2	940 x 1650 mm						- VSG int + ext	1 vt OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	11	1	940 x 2370 mm						- Poignée tirette - VSG int + ext	1 vt OF OB gauche	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	12	1	940 x 1050 mm						Poignée Standard	1 vt OF OB gauche	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant déclignement sans recharge								
			x mm après déclignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	13	1	940 x 1640 mm						- VSG int + ext	1 vt OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant déclignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déclignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	14	1	940 x 2370 mm						- Poignée tirette - VSG int + ext	1 vt OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant déclignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déclignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	15	2	940 x 1050 mm						Poignée Standard	1 vt OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Hauteur poignée		
			x mm avant déclignement sans recharge								
			x mm après déclignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	16	1	940 x 2100 mm						- Poignée tirette - VSG int + ext	1 vt OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	17	1	1000 x 1000 mm						Poignée Standard	Fixe rond 	Fenêtre fixe, diamètre VM 1000mm Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Hauteur poignée		
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								