




N° offre:		699e8d85224a812f6a67cd39							
		Offre ☒		Commande ☐					
		Date		25.02.2026					
		Entreprise		Charpente Menuiserie Rénovation Pierre Bühler SA					
		Pers. contact		Jérôme Dubois					
		Réf_chantier		26151_Magri_Nicolas					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Villa			
Adresse de livraison:		Grand-Rue 68		Adresse du chantier:		Les Trois-Bornes 17 2608 Courtelary			
Couleur intérieur: Couleur extérieur: Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple		Altitude: 700	
R.V.: R.V blanc		Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension: Extérieur cadre				Délignement: Usine			Sécurité: Standard		
Remarque									
- Plus-value pour plaxé anthracite									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	1	x mm				7		Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1394 x 1334 mm avant déclignement sans recharge				7				
			x mm après déclignement avec recharge				7				
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	1	x mm				7		Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1694 x 1327 mm avant déclignement sans recharge				7				
			x mm après déclignement avec recharge				15				
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	1	x mm				30		Poignée Standard Hauteur poignée	Trapèze OF gauche 	- avec OB - hauteur gauche 965mm, hauteur droite 750mm Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor
			x mm								
			795 x 965 mm avant déclignement sans recharge				30				
			x mm après déclignement avec recharge				20				

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	4	1	x mm				7		Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1394 x 1334 mm avant délicnement sans recharge				7				
			x mm après délicnement avec recharge				7				
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	5	1	x mm				30		Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor
			x mm								
			780 x 1040 mm avant délicnement sans recharge				30				
			x mm après délicnement avec recharge				20				
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	6	1	x mm				20		Poignée Standard Hauteur poignée	Trapèze OF gauche 	- 1 grand verre fixe - feuilleté intérieur - hauteur gauche 3675mm, hauteur droite 3375mm Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1020 x 3675 mm avant délicnement sans recharge				20				
			x mm après délicnement avec recharge				15				

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
73	7	1	x mm			15		X	Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor		
			x mm										
			1620 x 1250 mm avant délignement sans recharge			15		15				X	X
			x mm après délignement avec recharge					15					X

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
83	8	1	x mm			15		X	- Poignée tirette	1 vt OF OB gauche	- seuil PMR - plus-valeur pour verre feuilleté 2 faces		
			x mm										
			940 x 2020 mm avant déalignement sans recharge			15		15	X			X	
			x mm après déalignement avec recharge					30					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
73	9	1	x mm			15		X	Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB gauche 	- 2 vantaux asymétrique	
			x mm									
			2140 x 1250 mm avant déclignement sans recharge			15		15			X	X
			x mm après déclignement avec recharge			15					X	

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	10	1	x mm				10			Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm									
			1700 x 988 mm avant déalignement sans recharge				10					
			x mm après déalignement avec recharge				20					
106	11	-2	x mm				30			Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor
			x mm				30					
			794 x 1048 mm avant déalignement sans recharge				10					
			x mm après déalignement avec recharge									
83	12	1	x mm			15				- Poignée tirette Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB droite 	- seuil PMR - plus-value pour verre feuilleté 2 faces Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm			15						
			940 x 2020 mm avant déalignement sans recharge			15						
			x mm après déalignement avec recharge			30						

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
106	13	1	x mm				7			Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm				7						7
			1694 x 1327 mm avant déclignement sans recharge										
			x mm après déclignement avec recharge				15						

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
83	14	1	x mm			15			- Poignée tirette	1 vt OF OB gauche	- seuil PMR - plus-valeur pour verre feuilleté 2 faces Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm						Poignée Standard			
			950 x 2060 mm avant délignement sans recharge			15			15			Hauteur poignée
			x mm après délignement avec recharge			15						

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déligement	Capot	Croissillon	Schéma	Remarques	
106	15	1	x mm				15			Poignée Standard Hauteur poignée	- 2 vantaux asymétriques Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm									
			2194 x 1365 mm avant déligement sans recharge				7					7
			x mm après déligement avec recharge				30					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	16	1	x mm			15		X	Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			750 x 930 mm avant déclignement sans recharge			15		X			
			x mm après déclignement avec recharge			30		X			