





N° offre:		699ec25efab90d4bd52f0744															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Offre</th> <th>Commande</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Date</td> <td>25.02.2026</td> </tr> <tr> <td>Entreprise</td> <td>menuiserievoisard.ch Sàrl</td> </tr> <tr> <td>Pers. contact</td> <td>Claude Voisard</td> </tr> <tr> <td>Réf_chantier</td> <td>Wutrich</td> </tr> <tr> <td>Responsable de dossier</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Offre	Commande	☒	☐	Date	25.02.2026	Entreprise	menuiserievoisard.ch Sàrl	Pers. contact	Claude Voisard	Réf_chantier	Wutrich	Responsable de dossier	
Offre	Commande																
☒	☐																
Date	25.02.2026																
Entreprise	menuiserievoisard.ch Sàrl																
Pers. contact	Claude Voisard																
Réf_chantier	Wutrich																
Responsable de dossier																	
Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Villa														
Adresse de livraison:	Rte Principale 27A	Adresse du chantier:	2830 Courrendlin														
Couleur intérieur: Couleur extérieur: Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:		Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple Altitude: 430														
R.V.:	Fixation:	Autres options:															
R.V eloxé	☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033															
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie		Délignement: Chantier	Sécurité: Standard														
Remarque																	
Document(s) envoyé(s)																	

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
P83	1	1	1012 x 2400 mm						- VSG int + ext	PE DIN Droite 	porte d'entrée, poignée traversante Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant déalignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déalignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
P83	2	1	1012 x 2400 mm						- VSG int + ext	Aucun schema	Porte d'entrée, poignée traversante Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor 5177-70 p. 7
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant déalignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déalignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
P83	3	1	1012 x 2400 mm						- VSG int + ext	Aucun schema	Porte d'entrée, poignée traversante Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor 7752-70 p. 17
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant déalignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déalignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
P83	4	1	1012 x 2400 mm						Sans verre	 PE DIN Droite	Porte d'entrée avec panneau plein, vide passage environ de 2070mm et le reste avec une attique vitrée. Poignée traversante Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant déclignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déclignement avec recharge								