

N° offre:		696fb4a2663c582cf63794b2							
Neuf 106/83/73 Rénovation 116 Porte d'entrée 83 Coulissante 50				<table><tr><th>Offre</th><th>Commande</th></tr><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>		Offre	Commande	☐	☒
Offre	Commande								
☐	☒								
Date		20.01.2026							
Entreprise		Pascal Grossmann							
Pers. contact		Pascal Grossmann							
Réf_chantier		Jean-Michel_Gigon							
Responsable de dossier									

Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Villa
Adresse de livraison:	retrait à l'usine 2950 courgenay	Adresse du chantier:	rue de Morimont 2900 Porrentruy
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: gris Couleur âme du profil:		Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple Altitude: 480
R.V.: R.V blanc	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033	
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie		Délignement: Usine	Sécurité: Standard
Remarque			
Document(s) envoyé(s)			

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	1	1	1211 x 1218 mm	68	15		23		Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm									
			x mm avant déclignement sans recharge	49	55	20	20	37				31
			1315 x 1321 mm après déclignement avec recharge	40								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	2	1	1212 x 1227 mm	60	15		30		Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm									
			x mm avant délignement sans recharge	50	54	20	20	36				32
			1316 x 1323 mm après délignement avec recharge	40								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	3	1	1212 x 995 mm	55	15		36		Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm									
			x mm avant délignement sans recharge	47	49	20	20	37				37
			1308 x 1083 mm après délignement avec recharge	34								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
106	4	1	1210 x 993 mm	54	15		37		Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor		
			x mm										
			x mm avant déclignement sans recharge	50	49	20	20	36				37	
			1309 x 1082 mm après déclignement avec recharge	36									