



N° offre:		6970eee95f29d9e0f2659c9e											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Offre</th> <th>Commande</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> </tr> </tbody> </table>		Offre	Commande	☒	☐						
		Offre	Commande										
		☒	☐										
		<table border="1"> <tr> <td>Date</td> <td>21.01.2026</td> </tr> <tr> <td>Entreprise</td> <td>Menuiserie S. Bärffuss Sàrl</td> </tr> <tr> <td>Pers. contact</td> <td>Sébastien Barfuss</td> </tr> <tr> <td>Réf_chantier</td> <td>Fatout</td> </tr> <tr> <td>Responsable de dossier</td> <td></td> </tr> </table>		Date	21.01.2026	Entreprise	Menuiserie S. Bärffuss Sàrl	Pers. contact	Sébastien Barfuss	Réf_chantier	Fatout	Responsable de dossier	
		Date	21.01.2026										
Entreprise	Menuiserie S. Bärffuss Sàrl												
Pers. contact	Sébastien Barfuss												
Réf_chantier	Fatout												
Responsable de dossier													
Type de chantier:		Renovation	Type de bien:	Villa									
Adresse de livraison:		rue de l'Horizon 8	Adresse du chantier:	Champs-Rinier 2a 2054 Chézard-St-Martin									
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: blanc			Type de soudure: Soudure 45°										
			Vitrage: Triple										
			Altitude: 800										
R.V.:	Fixation:		Autres options:										
R.V eloxé	☒ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033										
Donnée de dimension:			Délignement:										
Extérieur cadre			Chantier										
Sécurité:													
Standard													
Remarque													
Document(s) envoyé(s)													

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	1	x mm						- Poignée tirette	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			Poignée Standard								
			Hauteur poignée								
			1795 x 2217 mm avant délignement sans recharge								
			1795 x 2362 mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	1	x mm						Poignée Standard	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			1365 x 1097 mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	1	x mm						Poignée Standard	1 vt OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur
									Décor de vitrage Satinato		
									Panneau décor		
			x mm avant déclignement sans recharge								
			x mm après déclignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	4	1	x mm						Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor
			x mm								
			732 x 914 mm avant déclignement sans recharge								
			x mm après déclignement avec recharge								