










N° offre:		69707774a26bfb27e5cd3c28							
		Offre ☐		Commande ☒					
		Date		21.01.2026					
		Entreprise		Charpente Menuiserie Rénovation Pierre Bühler SA					
		Pers. contact		Jérôme Dubois					
		Réf_chantier		25747_Costoya_Ana					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Villa			
Adresse de livraison:		Grand-Rue 68		Adresse du chantier:		Les Frasses 17 2612 Cormoret			
Couleur intérieur: Couleur extérieur: Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple		Altitude: 700	
R.V.:		Fixation:		Autres options:					
R.V blanc		☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension: Extérieur cadre				Délignement: Usine			Sécurité: Standard		
Remarque									
selon votre offre N°O2504319 du 20.11.2025									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
106	1	1	x mm				35			Poignée Standard Hauteur poignée 500	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			10				10						
			1468 x 1438 mm avant délignement sans recharge										
			x mm après délignement avec recharge				15						X

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	2	1	x mm				35			Poignée Standard Hauteur poignée 500	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			10				10					
			15				X					
			x mm après délignement avec recharge									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	1	x mm				20			 2 vtx OF OB droite 	- 2 vantaux asymétriques, répartition 1366/766mm, crémone stulp sur le 2ème vantail
			15 15								
			15								
			2132 x 1423 mm avant délignement sans recharge							Hauteur contre-cœur	
			x mm après délignement avec recharge					X			Décor de vitrage Panneau décor

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	7	1	x mm				25			Poignée Standard Hauteur poignée 500	2 vtx OF OB gauche 	- 2 vantaux asymétriques, répartition 766/1372mm, crémone stulp sur le 2ème vantail Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm									
			2138 x 1428 mm avant déclignement sans recharge									
			x mm après déclignement avec recharge									
						15	15	X				

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	8	0	x mm				20			Poignée Standard Hauteur poignée 500	2 vtx OF OB droite 	- avec crémone stulp sur le 2ème vantail Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm									
			1482 x 1423 mm avant déclignement sans recharge									
			x mm après déclignement avec recharge									
						15	15	X				