




N° offre:		69778be4bf329c9afd9d134e															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Offre</th> <th>Commande</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> </tr> <tr> <td>Date</td> <td>26.01.2026</td> </tr> <tr> <td>Entreprise</td> <td>Frésard Frères Sàrl</td> </tr> <tr> <td>Pers. contact</td> <td>Stanislas Ricciardetti</td> </tr> <tr> <td>Réf_chantier</td> <td>Braendle</td> </tr> <tr> <td>Responsable de dossier</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Offre	Commande	☒	☐	Date	26.01.2026	Entreprise	Frésard Frères Sàrl	Pers. contact	Stanislas Ricciardetti	Réf_chantier	Braendle	Responsable de dossier	
Offre	Commande																
☒	☐																
Date	26.01.2026																
Entreprise	Frésard Frères Sàrl																
Pers. contact	Stanislas Ricciardetti																
Réf_chantier	Braendle																
Responsable de dossier																	
Type de chantier:	Renovation		Type de bien:	Villa													
Adresse de livraison:	Chemin du Finage 9 2350 Saignelégier		Adresse du chantier:	2340 Le Noirmont													
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:		Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple													
Altitude: 1000																	
R.V.:	Fixation:	Autres options:															
R.V blanc	☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033															
Donnée de dimension:		Délignement:		Sécurité:													
Extérieur cadre		Chantier		Standard													
Remarque																	
Document(s) envoyé(s)																	

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	1	5	x mm			30			Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm			30						30
			1220 x 1200 mm avant délignement sans recharge									
			x mm après délignement avec recharge									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	2	1	x mm			30			Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Goutte d'eau Panneau décor	
			x mm			30						30
			720 x 1200 mm avant délignement sans recharge									
			x mm après délignement avec recharge									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déligement	Capot	Croissillon	Schéma	Remarques
106	3	1	x mm			45			- VSG int + ext	Porte fenêtre Multipoint 2 vtx droite + fixe 	Je ne veux pas exactement le même que le schéma mais en 3 partie : fenêtre OB 2 battants à gauche + fixe à droite
						Poignée Standard					
			3030			Hauteur poignée					
			x mm après déligement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
C62	4	3	x mm			30			- VSG int + ext	CL Schema A droit 	Recharge de 30 seulement intérieur, recharge de 100 mm en bas doublé Fixe/ouvrant : symétrique Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			2130 x 2120 mm avant délicnement sans recharge			30			Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge			100					
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	5	1	x mm			30			- VSG int + ext	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			1220 x 2150 mm avant délicnement sans recharge			30			Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	6	1	x mm						- VSG intérieur	3 vantaux OF OB avec meneau 	Je veux le même schéma mais avec un fixe au milieu. Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			2220 x 1200 mm avant délicnement sans recharge			30			Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge			30					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	7	4	x mm			45 3030			- VSG int + ext	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			1220 x 2150 mm avant délicnement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	8	1	x mm			3030			Poignée Standard	3 vantaux OF OB avec meneau 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Hauteur poignée		
			2220 x 1200 mm avant délicnement sans recharge								
			x mm après délicnement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	9	1	x mm			3030			Poignée Standard	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Goutte d'eau Panneau décor
			x mm						Hauteur poignée		
			1220 x 1200 mm avant délicnement sans recharge								
			x mm après délicnement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	10	2	x mm			30			Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB droite 	1 x DIN Gauche, 1 x DIN Droite
			x mm			Hauteur contre-cœur					
			1220 x 1200 mm avant déalignement sans recharge			Décor de vitrage					
			x mm après déalignement avec recharge			Panneau décor					