







N° offre:		6979c950d33e87d07967c653											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Offre</th> <th>Commande</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> </tr> </tbody> </table>		Offre	Commande	☒	☐						
		Offre	Commande										
		☒	☐										
		<table border="1"> <tr> <td>Date</td> <td>28.01.2026</td> </tr> <tr> <td>Entreprise</td> <td>Porret Patrick</td> </tr> <tr> <td>Pers. contact</td> <td>Yvan Iotti</td> </tr> <tr> <td>Réf_chantier</td> <td>Ahnebrink</td> </tr> <tr> <td>Responsable de dossier</td> <td></td> </tr> </table>		Date	28.01.2026	Entreprise	Porret Patrick	Pers. contact	Yvan Iotti	Réf_chantier	Ahnebrink	Responsable de dossier	
		Date	28.01.2026										
Entreprise	Porret Patrick												
Pers. contact	Yvan Iotti												
Réf_chantier	Ahnebrink												
Responsable de dossier													
Type de chantier:		Neuf	Type de bien:	Villa									
Adresse de livraison:			Adresse du chantier:	chemin des murdines 22 2022 bevaix									
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: gris Couleur âme du profil: blanc			Type de soudure: Soudure 45°										
			Vitrage: Triple										
			Altitude: 475										
R.V.:	Fixation:		Autres options:										
R.V blanc	☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033										
Donnée de dimension:			Délignement:										
Vide de maçonnerie			Usine										
Sécurité:													
Standard													
Remarque													
Document(s) envoyé(s)													

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	1	1197 x 810 mm						Poignée Standard	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur 1300 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déligement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	2	1644 x 1312 mm						Poignée Standard	2 vtx OF OB droite 	Vantaux 2/3 gauche et 1/3 droit.

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	1	2203 x 1416 mm						Poignée Standard	Fixe 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			Hauteur poignée								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	4	1	1837 x 2060 mm						- VSG intérieur	CL Schema A droit 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	5	1	1205 x 811 mm						Poignée Standard	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur 1400 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	6	1	587 x 813 mm						Poignée Standard	1 vt OF OB droite	Hauteur contre-cœur 1200 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant déclignement sans recharge								
			x mm après déclignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	7	1	1206 x 612 mm						Poignée Standard	2 vtx OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur 1500 Décor de vitrage Panneau décor
			Hauteur poignée								
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	8	1	589 x 813 mm						Poignée Standard	1 vt OF OB gauche	Hauteur contre-cœur 1300 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	9	2	1311 x 1201 mm						- VSG intérieur	2 vtx OF OB droite	Hauteur contre-cœur 800 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	10	2	1641 x 1311 mm						- VSG intérieur	3 vantaux OF OB avec meneau 	Hauteur contre-cœur 800 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délicnement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge								