






N° offre:		697a0356b71cc599d481b623															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Offre</th> <th>Commande</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> </tr> <tr> <td>Date</td> <td>28.01.2026</td> </tr> <tr> <td>Entreprise</td> <td>jmb-bois SA</td> </tr> <tr> <td>Pers. contact</td> <td>Damien Baer</td> </tr> <tr> <td>Réf_chantier</td> <td>Courvoisier</td> </tr> <tr> <td>Responsable de dossier</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Offre	Commande	☒	☐	Date	28.01.2026	Entreprise	jmb-bois SA	Pers. contact	Damien Baer	Réf_chantier	Courvoisier	Responsable de dossier	
		Offre	Commande														
		☒	☐														
		Date	28.01.2026														
		Entreprise	jmb-bois SA														
Pers. contact	Damien Baer																
Réf_chantier	Courvoisier																
Responsable de dossier																	
<table border="1"> <tr> <td>Type de chantier:</td> <td>Renovation</td> <td>Type de bien:</td> <td>Villa</td> </tr> <tr> <td>Adresse de livraison:</td> <td></td> <td>Adresse du chantier:</td> <td>Rue du Village 15 1408 Prahins</td> </tr> </table>		Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Villa	Adresse de livraison:		Adresse du chantier:	Rue du Village 15 1408 Prahins								
Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Villa														
Adresse de livraison:		Adresse du chantier:	Rue du Village 15 1408 Prahins														
<table border="1"> <tr> <td> Couleur intérieur: Couleur extérieur: Couleur intercalaire: gris Couleur âme du profil: </td> <td> Type de soudure: Soudure 45° </td> <td> Vitrage: Double </td> <td> Altitude: 600 </td> </tr> </table>		Couleur intérieur: Couleur extérieur: Couleur intercalaire: gris Couleur âme du profil:	Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Double	Altitude: 600												
Couleur intérieur: Couleur extérieur: Couleur intercalaire: gris Couleur âme du profil:	Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Double	Altitude: 600														
<table border="1"> <tr> <td> R.V.: R.V blanc </td> <td> Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations </td> <td colspan="2"> Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033 </td> </tr> </table>		R.V.: R.V blanc	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033													
R.V.: R.V blanc	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033															
<table border="1"> <tr> <td> Donnée de dimension: Vide de maçonnerie </td> <td> Délignement: Chantier </td> <td> Sécurité: Standard </td> </tr> </table>		Donnée de dimension: Vide de maçonnerie	Délignement: Chantier	Sécurité: Standard													
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie	Délignement: Chantier	Sécurité: Standard															
Remarque																	
Document(s) envoyé(s)																	

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croissillon	Schéma	Remarques	
106	1	1	800 x 1120 mm		10				- croissillons 18	Aucun schema sélectionné	2 croix/verre	
			x mm						Poignée Standard		Hauteur contre-cœur	
			x mm avant délignement sans recharge		10				10		Hauteur poignée	Décor de vitrage
			x mm après délignement avec recharge		71						Panneau décor	

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	2	5	850 x 1360 mm		10				- croisillons 18	Aucun schema sélectionné	2 croix/verre	
			x mm						Poignée Standard		Hauteur contre-cœur	
			x mm avant délignement sans recharge		10				10		Hauteur poignée	Décor de vitrage
			x mm après délignement avec recharge		71						Panneau décor	

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	3	1	540 x 700 mm		10				Poignée Standard		Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor	
			x mm		10				10			Hauteur poignée
			x mm avant délignement sans recharge									
			x mm après délignement avec recharge		71							

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croissillon	Schéma	Remarques
106	4	1	820 x 1200 mm		10				- croissillons 18	Aucun schema sélectionné	2 croix/verre
			x mm						Poignée Standard		Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm avant délignement sans recharge		10				10		
			x mm après délignement avec recharge		71						

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	5	1	850 x 1980 mm		10				- croisillons 18	Aucun schema sélectionné 	Variante avec partie bas = panneau plein sur 60cm 2 croix/verre Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm									
			x mm avant délignement sans recharge		10				10			
			x mm après délignement avec recharge						71			

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déligement	Capot	Croissillon	Schéma	Remarques				
106	6	1	805 x 1115 mm		10				- croissillons 18	1 vt OF OB gauche	2 croix/verre				
			x mm		10				10		Poignée Standard	Hauteur poignée	Hauteur contre-cœur		
			x mm avant déligement sans recharge											71	Décor de vitrage
			x mm après déligement avec recharge												

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	7	2	720 x 920 mm		10				- croisillons 18	1 vt OF OB droite	2 croix/verre	
			x mm						Poignée Standard		Hauteur contre-cœur	
			x mm avant délignement sans recharge		10				10		Hauteur poignée	Décor de vitrage
			x mm après délignement avec recharge		7							Panneau décor