

N° offre:		697b6046a5d242ad2a5204ad							
		Offre ☒		Commande ☐					
		Date		29.01.2026					
		Entreprise		Menuiserie de la Vallée J.-C. et M. Frésard SA					
		Pers. contact		Frédéric Gindrat					
		Réf_chantier		Champion_Pascal					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Appartement			
Adresse de livraison:		Rue Emile-Boéchat 130		Adresse du chantier:		Rue de la Communance 6 2800 Delémont			
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple		Altitude: 450	
R.V.: R.V eloxé		Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension: Extérieur cadre				Délignement: Chantier			Sécurité: Standard		
Remarque									
Me rendre l'offre uniquement en PVC ALU RAL ext. à choix (vert) Elargissement de cadre supérieur 174 mm PV pour moustiquaire sur 1er ouvrant									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	1	x mm						Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Bureau Largeur ext. 1er ouvrant 621 mm Elargissement de cadre supérieur 174 mm PV pour moustiquaire sur 1er ouvrant Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1847 x 1391 mm avant déalignement sans recharge								
			x mm après déalignement avec recharge								




Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	1	x mm			15			Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB gauche 	Chambre à coucher Largeur ext. 1er ouvrant 621 mm Elargissement de cadre supérieur 174 mm PV pour moustiquaire sur 1er ouvrant Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1847 x 1391 mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	1	x mm						Poignée Standard	1 vt OF OB droite et 1 vt O OB gauche 	Dressing Elargissement de cadre supérieur 174 mm PV pour moustiquaire sur 1er ouvrant Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			1421 x 1391 mm avant déalignement sans recharge								
			x mm après déalignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	4	1	x mm						Poignée Standard	1 vt OF OB gauche	Dressing Elargissement de cadre supérieur 174 mm
			Hauteur poignée						Hauteur contre-cœur		
									Décor de vitrage		
									Panneau décor		

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	5	1	540 x 925 mm		20				Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB droite 	Douche PV pour moustiquaire	
			x mm		20						20	Hauteur contre-cœur
			x mm avant délignement sans recharge									Décor de vitrage Satinato
			x mm après délignement avec recharge									Panneau décor

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	6	1	540 x 925 mm						Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB gauche	WC PV pour moustiquaire
			x mm								Hauteur contre-cœur
			x mm avant déclignement sans recharge								Décor de vitrage Satinato
			x mm après déclignement avec recharge								Panneau décor

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	7	1	x mm						- Poignée tirette	Creation libre 4 908 / 	Cuisine Voir plan en annexe Elargissement de cadre supérieur 174 mm VSG 2 faces en partie basse et porte-fenêtre Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			2012 x 2191 mm avant déclignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déclignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	8	1	x mm						- Poignée tirette	Creation libre 4 908 / 	Séjour 1 Voir plan en annexe Elargissement de cadre supérieur 174 mm PV pour moustiquaire sur 1er ouvrant (pas à la porte fenêtre) VSG 2 faces en partie basse et porte- fenêtre Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			3447 x 2191 mm avant déclignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déclignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	9	1	x mm						Poignée Standard	Creation libre 6 910 / 	Séjour 2 Voir plan en annexe Elargissement de cadre supérieur 174 mm PV pour moustiquaire sur 1er ouvrant (pas à la porte fenêtre) VSG 2 faces en partie basse Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Hauteur poignée		
			2012 x 2191 mm avant déclignement sans recharge								
			x mm après déclignement avec recharge								