




N° offre:		697b73f5fbe8901a382e68c4							
		Offre ☒		Commande ☐					
		Date		29.01.2026					
		Entreprise		Gillioz SA Iséables					
		Pers. contact		Sébastien Lambiel					
		Réf chantier		Marta_Sokol_Cavin_1					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Appartement			
Adresse de livraison:		Rue Centrale n° ? 1918 La Tzoumaz		Adresse du chantier:		Rue Centrale n° ? 1918 La Tzoumaz			
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: nussbaum Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: brunc foncé				Type de soudure: HFL 90°		Vitrage: Triple		Altitude: 1500	
R.V.:		Fixation:		Autres options:					
R.V eloxé		☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension:				Délignement:				Sécurité:	
Vide de maçonnerie				Usine				Standard	
Remarque									
Il me faudrait également une variante avec soudure à 45 ° si il y a une différence de prix									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	2	3000 x 2000 mm						- VSG int + ext	PSK auto droite 	Hauteur contre-cœur 0 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée 1000		
			x mm après délignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	1	2200 x 2000 mm						- VSG int + ext	PSK auto gauche 	Hauteur contre-cœur 0 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée 1000		
			x mm après délignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	1	850 x 1500 mm						- VSG int + ext	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur 500 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée 500		
			x mm après délignement avec recharge								

