








N° offre:		697cc5e81c82b3bc27b1290e																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Offre</th> <th colspan="2">Commande</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">☒</td> <td colspan="2">☐</td> </tr> <tr> <td>Date</td> <td colspan="3">30.01.2026</td> </tr> <tr> <td>Entreprise</td> <td colspan="3">Pascal Grossmann</td> </tr> <tr> <td>Pers. contact</td> <td colspan="3">Pascal Grossmann</td> </tr> <tr> <td>Réf chantier</td> <td colspan="3">Dylan_Braendle</td> </tr> <tr> <td>Responsable de dossier</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>		Offre		Commande		☒		☐		Date	30.01.2026			Entreprise	Pascal Grossmann			Pers. contact	Pascal Grossmann			Réf chantier	Dylan_Braendle			Responsable de dossier			
Offre		Commande																													
☒		☐																													
Date	30.01.2026																														
Entreprise	Pascal Grossmann																														
Pers. contact	Pascal Grossmann																														
Réf chantier	Dylan_Braendle																														
Responsable de dossier																															
Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Villa																												
Adresse de livraison:	Rue du Pâquier 6	Adresse du chantier:	Chemin du Muguet 6 2340 Le Noirmont																												
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:		Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple Altitude: 1000																												
R.V.:	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033																													
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie		Délignement: Chantier	Sécurité: Standard																												
Remarque																															
Document(s) envoyé(s)																															

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	1	1	1105 x 1115 mm		40				Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm		40							40
			x mm avant délignement sans recharge									
			x mm après délignement avec recharge		102							






Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
106	2	1	604 x 1119 mm		40					Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor	
			x mm		40								40
			x mm avant déclignement sans recharge										
			x mm après déclignement avec recharge		102								


Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
106	3	1	2115 x 2075 mm		40				- Poignée tirette - VSG int + ext	Porte fenêtre Multipoint 2 vtx droite + fixe 	avec le fixe à droite SVP Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor		
			x mm		40				40			102	Poignée Standard
			x mm avant déclignement sans recharge										Hauteur poignée
			x mm après déclignement avec recharge										

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
C62	4	2	2100 x 2065 mm		40				- VSG int + ext	CL Schema A gauche	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm		40				40			Poignée Standard
			x mm avant délignement sans recharge									Hauteur poignée
			x mm après délignement avec recharge									


Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	5	1	2100 x 2065 mm		40				- VSG int + ext	Fixe avec meneau	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm		40 40				Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	6	1	1100 x 2065 mm		40				- Poignée tirette - VSG int + ext	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm		40				40			Poignée Standard
			x mm avant délignement sans recharge									Hauteur poignée
			x mm après délignement avec recharge									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	7	1	2100 x 1110 mm		40					Poignée Standard	3 vantaux OF OB avec meneau 	verre du milieu Fixe vantail+OB gauche et droite Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm		40					40		
			x mm avant délignement sans recharge									
			x mm après délignement avec recharge		102							

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques			
106	8	1	1110 x 1124 mm		40					Poignée Standard	avec profils de raccordement verticale int et ext			
			x mm		40					0		102		Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm avant délignement sans recharge											
			x mm après délignement avec recharge											

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croissillon	Schéma	Remarques	
106	9	1	1100 x 2070 mm		40				- Poignée tirette - VSG int + ext	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm									
			x mm avant déclignement sans recharge		40				40			
			x mm après déclignement avec recharge						102			

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	13	1	1098 x 1117 mm		40					Poignée Standard	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor
			x mm		40					40	
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge		102						

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	14	1	1104 x 1116 mm		40				Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB gauche	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm		40							40
			x mm avant délignement sans recharge									
			x mm après délignement avec recharge									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques		
106	15	1	1108 x 1112 mm		40				Poignée Standard Hauteur poignée	1 vt OF OB droite	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor		
			x mm		40							40	102
			x mm avant déclignement sans recharge										
			x mm après déclignement avec recharge										

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	16	3	1100 x 2055 mm		40				- Poignée tirette - VSG int + ext	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant déclignement sans recharge		40				Hauteur poignée		
			x mm après déclignement avec recharge		102						