





N° offre:		6967b1095b16b8c0cdb71daa							
Neuf 106/83/73  Rénovation 116  Porte d'entrée 83  Coulissante 50  DOMFEN				<table><tr><th>Offre</th><th>Commande</th></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>		Offre	Commande	☒	☐
Offre	Commande								
☒	☐								
Date		14.01.2026							
Entreprise		Vuillermet Charpente Rénovation Sàrl							
Pers. contact		Yann Vuillermet							
Réf_chantier		Jaquemet							
Responsable de dossier									

Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Villa	
Adresse de livraison:		Adresse du chantier:	1428 Provence	
Couleur intérieur: sheffield oak light Couleur extérieur: sheffield oak light Couleur intercalaire: gris Couleur âme du profil:		Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple	Altitude: 790
R.V.: R.V eloxé	Fixation: Trous de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033		
Donnée de dimension: Extérieur cadre		Délignement: Chantier		Sécurité: Standard
Remarque				
Attention les 2 dernière positions sont des portes d'entrée pas des fenêtres et la grandeur de vitrage pos 10 est changée.				
Document(s) envoyé(s)				

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	1	1	x mm						- VSG intérieur	2 vtx OF OB droite 	Verre miroir depuis l'extérieur. Pos: salle de bain 1/2 moustiquaire Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée		
			1136 x 1179 mm avant déclignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déclignement avec recharge			15					
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	2	1	x mm						Poignée	1 vt OF OB droite 	Moustiquaire Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Hauteur poignée		
			516 x 869 mm avant déclignement sans recharge								
			x mm après déclignement avec recharge			30					
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	3	1	x mm						- VSG intérieur	2 vtx OF OB droite 	1/2 moustiquaire Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée		
			1148 x 1101 mm avant déclignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déclignement avec recharge			30					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	4	1	x mm						- VSG intérieur	1 vt OF OB droite 	moustiquaire Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée		
			848 x 1127 mm avant déclignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déclignement avec recharge								
						30					
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	5	1	x mm						- VSG intérieur	2 vtx OF OB droite 	1/2 moustiquaire Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée		
			1619 x 1313 mm avant déclignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déclignement avec recharge								
						30					
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	6	1	x mm						Poignée	2 vtx OF OB droite 	1/2 moustiquaire Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Hauteur poignée		
			1150 x 1323 mm avant déclignement sans recharge								
			x mm après déclignement avec recharge								
						30					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	7	1	x mm						Poignée Hauteur poignée	1 vt OF OB droite 	Double vitrage, moustiquaire Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			716 x 634 mm avant déclignement sans recharge								
			x mm après déclignement avec recharge			30					
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	8	1	x mm						- VSG intérieur Poignée Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	double vitrage. Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1138 x 1174 mm avant déclignement sans recharge								
			x mm après déclignement avec recharge			30					
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
P83	9	1	x mm						Poignée Hauteur poignée	PE DIN Gauche 	Poignée traversante, serrure pour cylindre kaba, panneau en bas de porte hauteur entre traverse 400mm pour passage chatière. PORTE D'ENTREE Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1076 x 2099 mm avant déclignement sans recharge								
			x mm après déclignement avec recharge			30					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
P83	10	1	x mm						Poignée Hauteur poignée	PE DIN Droite 	Poignée traversante, serrure pour cylindre kaba, panneau en bas de porte, vitrage depuis le haut 1180mm PORTE D'ENTREE
			x mm								
			1016 x 2118 mm avant délicnement sans recharge								
			x mm après délicnement avec recharge			30					