

N° offre:		6968e99b4684776813a785aa	
		Offre ☒ Commande ☐	
		Date 15.01.2026	
		Entreprise Menuiserie de la Vallée J.-C. et M. Frésard SA	
		Pers. contact Frédéric Gindrat	
		Réf chantier Yannick_Chappuis	
Responsable de dossier			
Type de chantier: Neuf		Type de bien: Immeuble	
Adresse de livraison: Rue Emile-Boéchat 130		Adresse du chantier: Rue de la Liberté 83 2802 Develier	
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: Couleur âme du profil:		Type de soudure: Soudure 45°	
		Vitrage: Triple	
		Altitude: 448	
R.V.: R.V eloxé	Fixation: Trous de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033	
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie		Délignement: Chantier	
Sécurité: Standard			
Remarque			
Document(s) envoyé(s)			
Document(s) envoyé(s)			

Merci de me faire la variante en PVC ALU

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	4	2	2280 x 780 mm						Poignée Standard	Impost	Poignée sur le côté droit Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			Hauteur poignée								
			x mm								
			x mm avant déclignement sans recharge								
			x mm après déclignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	5	4	980 x 1080 mm						Poignée Standard	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor
			Hauteur poignée								
			x mm								
			x mm avant délignement sans recharge								
x mm après délignement avec recharge											

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	6	1	980 x 1080 mm						Poignée Standard	1 vt OF OB droite	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant déclignement sans recharge								
			x mm après déclignement avec recharge								

