

N° offre:		6968aeb8184165b5868554f0					
		Offre ☒		Commande ☐			
		Date		15.01.2026			
		Entreprise		menuiserievoisard.ch Sàrl			
		Pers. contact		Claude Voisard			
		Réf_chantier		Kottelat			
Responsable de dossier							
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Villa	
Adresse de livraison:		Rte Principale 27A		Adresse du chantier:		2822 Courroux	
Couleur intérieur: Couleur extérieur: Couleur intercalaire: Couleur âme du profil:			Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple		Altitude: 410
R.V.: R.V eloxé	Fixation: Trous de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie				Délignement: Usine		Sécurité: Standard	
Remarque							
Document(s) envoyé(s)							

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	4	1	1652 x 1254 mm						Poignée Standard Hauteur poignée	Fixe 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	5	1	1254 x 1210 mm						- VSG intérieur	2 vtx OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	6	1	667 x 2100 mm						Poignée Standard	Fixe 	Cetle position 6 sera fixée à la position 7, il faudrait une pièce de fixation entre le montant droit du verre fixe et le montant gauche de la porte-fenêtre. Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	7	1	1750 x 2100 mm						Poignée SecuForte	2 vtx OF OB droite	Cette position 7 sera fixée à la position 6, il faudrait une pièce de fixation entre le montant droit du verre fixe et le montant gauche de la porte-fenêtre. Il faudrait également une poignée traversante avec cylindre Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			Hauteur poignée								