


N° offre:		6968b785802d8786e8cff702	
		Offre ☒	
		Commande ☐	
		Date	15.01.2026
		Entreprise	Menuiserie Radicchi SA
		Pers. contact	Olivier Schneider
Réf_chantier		Jacob-Brandt_87	
Responsable de dossier			
Type de chantier: Renovation		Type de bien: Immeuble	
Adresse de livraison: rue du Pont 18		Adresse du chantier: Jacob-Brandt 87 2300 La Chaux-de-Fonds	
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: gris Couleur âme du profil: blanc		Type de soudure: Soudure 45°	
		Vitrage: Triple	
		Altitude: 980	
R.V.: R.V eloxé	Fixation: Trous de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☒ Clip Réno 111033	
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie		Délignement: Chantier	
		Sécurité: Standard	
Remarque			
Ajouter et remettre à jour offre n° O2503816 (4 pièces) variante rénovation !			
Document(s) envoyé(s)			

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	1	0	1000 x 900 mm						- VSG intérieur	2 vtx OF OB droite 	Avec verrou, cage d'escalier Hauteur contre-cœur 680 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délicnement sans recharge						Hauteur poignée 300		
			x mm après délicnement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	2	2	1000 x 1610 mm						- VSG intérieur	2 vtx OF OB droite 	Avec verrou, cage d'escalier Hauteur contre-cœur 880 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délicnement sans recharge						Hauteur poignée 500		
			x mm après délicnement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	3	1	1000 x 1350 mm						Poignée Standard	2 vtx OF OB droite 	Avec verrou, cage d'escalier Hauteur contre-cœur 1250 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Hauteur poignée 300		
			x mm avant délicnement sans recharge								
			x mm après délicnement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	4	9	1120 x 1710 mm						- VSG intérieur	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur 900 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée 500		
			x mm après délignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	5	01	1120 x 2490 mm						- Poignée tirette	Porte fenetre Multipoint 2 vtx ouvrant droite 	Hauteur contre-cœur 0 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée 1000		
			x mm après délignement avec recharge								