

N° offre:		696b02b914d69d020491865c							
		Offre ☐		Commande ☒					
		Date		17.01.2026					
		Entreprise		Elysee - test					
		Pers. contact		Donald Trump					
		Réf_chantier		TesTNewcodeV3					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Neuf		Type de bien:		Appartement			
Adresse de livraison:		18 rue du baton 2222 Lille		Adresse du chantier:		8 rue du chanlard 999 Nice			
Couleur intérieur: aluminium gebürstet Couleur extérieur: aluminium gebürstet Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: blanc				Type de soudure: HFL 90°		Vitrage: Triple		Altitude: 998	
R.V.: R.V eloxé		Fixation: ☒ Trous de fixations ☒ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☒ Cale 21x15 mm ☒ Fermente invisible ☒ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension: Extérieur cadre				Délignement: Usine			Sécurité: Standard		
Remarque									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déligement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	1	3	1819 x 1819 mm	1819 1819 1819 1819	1819 1819 1819 1819	30 100 100 15	1819 1819 1819 1819	X X	- croisillons 18 - croisillons 26 - croisillons 45 - Collés - Poignée tirette - VSG intérieur - VSG extérieur - VSG int + ext Sans verre Poignée SecuForte Hauteur poignée 300	1 vt OF OB gauche + allège 	pos1 notes Hauteur contre-cœur 1819 Décor de vitrage Cath W Jaune Panneau décor 2348-52 p. 9
			1819 x 1819 mm								
			1819 x 1819 mm avant déligement sans recharge								
			1819 x 1819 mm après déligement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
R116	2	9	1818 x 1818 mm	1818	1818				- croisillons 18 - croisillons 26 - croisillons 45 Sans verre	1 vtx OF OB gauche + fixe 	pos2	
			1818 x 1818 mm									Hauteur contre-cœur 1818
			1818 x 1818 mm avant délignement sans recharge	1818	1818	1818	100	15	1818		Poignée Lockium (garniture de porte électronique)	Décor de vitrage Cath W Jaune
			1818 x 1818 mm après délignement avec recharge	1818	1818						X	Hauteur poignée 500

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	3	10	x mm						- croisillons 18 Sans verre	2 vtx OF OB gauche + allège 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant déalignement sans recharge								
			x mm après déalignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	4	1	x mm						- VSG extérieur Sans verre	Fixe rond 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant déclignement sans recharge						Poignée Lockium (garniture de porte électronique)		
			x mm après déclignement avec recharge						Hauteur poignée		