





N° offre:		696e4983a4b50cf99c271cdf						
Neuf 106/83/73  Rénovation 116  Porte d'entrée 83  Coulissante 50 				<table><tr><th>Offre</th><th>Commande</th></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	Offre	Commande	☒	☐
Offre	Commande							
☒	☐							
Date		19.01.2026						
Entreprise		Elysee - test						
Pers. contact		Donald Trump						
Réf_chantier		test-colorV2						
Responsable de dossier								

Type de chantier:	Neuf	Type de bien:	Appartement
Adresse de livraison:		Adresse du chantier:	1717 Lille


Couleur intérieur: achatgrau genarbt Couleur extérieur: achatgrau genarbt Couleur intercalaire: gris Couleur âme du profil: anthracite 7015		Type de soudure: HFL 90°	Vitrage: Triple	Altitude: 1996
--	--	-----------------------------	--------------------	-------------------

R.V.:	Fixation:	Autres options:		
R.V eloxé	☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	☒ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033		

Donnée de dimension:	Délignement:	Sécurité:
Vide de maçonnerie	Usine	Standard

Remarque
Document(s) envoyé(s)

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
R116	1	11	x mm						Poignée SecuForte Hauteur poignée	2 vtx OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
C62	2	21	x mm						Poignée Arrone (garniture de porte électronique)	Plein cintre fixe 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
C62	3	90	x mm						Poignée SecuForte Hauteur poignée	Creation libre 5 909 / 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
P83	4	3	x mm						Poignée SecuForte Hauteur poignée	Cintre 3 vtx OF OB + meneau	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			x mm avant déclignement sans recharge								
			x mm après déclignement avec recharge								